

таблица № 2

Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, а также в соответствии с перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой со свободных цен

| № п/п | Международное непатентованное наименование | Торговое название |
|-------|--|---|
| 1 | Адалимумаб | Хумира р-р для п/к введ. 40 мг (шпр.) 0,8 мл в компл. с салф. спирт. №2 |
| 2 | Адеметионин | Гептор /тб. п.кишечнораств.о./ 400 мг №20 |
| 3 | Адеметионин | Гептрал пор. лиоф. для в/в и в/м введ. 400 мг [с р-лем] №5 |
| 4 | Адеметионин | Гептрал 400 мг /тб/п.о./ №20 |
| 5 | Азапентацен | Квинакс /гл. капли/ 0,015% 15 мл |
| 6 | Азитромицин | Азитромицин /капс/ 250мг №6 |
| 7 | Азитромицин | АзитРус форте /тб. п.пл.о./ 500 мг № 3 |
| 8 | Азитромицин | Сумамед /пор. д/сусп/ 0,1г/ 5мл 17 г |
| 9 | Азитромицин | Сумамед /тб/ 0,125 г № 6 |
| 10 | Акарбоза | Глюкобай /тб./ 50 мг №30 |
| 11 | Алгедрат+магния гидроксид | Маалокс /сусп/ 250 мл /фл/ |
| 12 | Алгедрат+магния гидроксид | Маалокс /тб/ 0,4 г № 20 |
| 13 | Алеандровая кислота | Фосамакс /тб/ 70 мг №4 |
| 14 | Аллопуринол | Аллопуринол /тб/ 0,1 г №50 |
| 15 | Алфлутоп | Алфлутоп р-р д/ин. 10 мг/мл /амп./ 1мл №10 |
| 16 | Альбумин | Альбумин р-р /фл./ 10% 100мл |
| 17 | Альфа-дигидроэргокриптина мезилат+кофеин | Вазобрал р-р для приема внутрь 50 мл |
| 18 | Альфакальцидол | Альфа Д3 - Тева /капс/ 0,25мкг №60 |
| 19 | Альфакальцидол | Этальфа /капс./ 0,25 мкг №30 |
| 20 | Альфузозин | Дальфаз СР /тб/ ретард 10 мг №30 |
| 21 | Альфузозин | Дальфаз /тб/п.о./ ретард 5 мг №56 |
| 22 | Алюминия гидроксида и магния карбоната гель; магния карбонат | Гастал /тб/ №30 |
| 23 | Алюминия гидроксида и магния карбоната гель; магния карбонат | Гастал /тб/ №60 |
| 24 | Алюминия фосфат | Фосфалюгель /пак./ 16г №20 |
| 25 | Амантадин | Мидантан /тб/ п.о./ 100мг №100 |
| 26 | Амброксол | АмброГексал /сироп/ 3 мг/мл /фл./ 100мл |
| 27 | Амброксол | АмброГексал р-р для приёма внутрь 7,5 мг/мл /фл./ 50 мл |
| 28 | Амброксол | Лазолван /сироп/ 15мг/5 мл 100мл |
| 29 | Амброксол | Лазолван /тб./ 30 мг №50 |
| 30 | Амброксол | Лазолван /сироп/ 30мг/5 мл 100мл |
| 31 | Амброксол | Лазолван /тб./ 30 мг №20 |
| 32 | Амброксол | Халиксол сироп /сироп/ 0,3 г 100 мл /фл./ |
| 33 | Амикацин | Амикацина сульфат 0.5 д/ин /фл./ |
| 34 | Аминобензойная кислота | Актипол /гл.капли/ 0.007% 5 мл /фл./ капельницы |

| | | |
|----|---|--|
| 35 | Аминосалициловая кислота | Натрия пара-аминосалицилат гран. п/о /пак./ 4 г №1 |
| 36 | Аминофиллин | Эуфиллин /амп./ 2.4% 10 мл № 10 |
| 37 | Аминофиллин | Эуфиллин /амп./ 2.4% 5 мл № 10 |
| 38 | Аминофиллин | Эуфиллин /тб./ 0,15 г № 30 |
| 39 | Амиодарон | Кордарон /тб./ 0,2 г №30 |
| 40 | Амисульприд | Солиан /тб./ 200 мг №30 |
| 41 | Амитриптилин | Амитриптилин /тб./ 10 мг №50 |
| 42 | Амитриптилин | Амитриптилин /тб./ 25 мг №50 |
| 43 | Амлодипин | Амлодипин /тб./ 5 мг №30 |
| 44 | Амлодипин | Амлодипин /тб./ 10 мг №30 |
| 45 | Амлодипин | Кардилопин /тб./ 10 мг №10 |
| 46 | Амлодипин | Кардилопин /тб./ 2,5 мг №30 |
| 47 | Амлодипин | Кардилопин /тб./ 5 мг №10 |
| 48 | Амлодипин | Норваск /тб./ 10 мг №14 |
| 49 | Амлодипин | Норваск /тб./ 10 мг №30 |
| 50 | Амлодипин | Норваск /тб./ 5 мг №14 |
| 51 | Амлодипин | Норваск /тб./ 5 мг №30 |
| 52 | Амоксициллин | Амоксициллин /капс./ 250 мг №20 |
| 53 | Амоксициллин | Амоксициллин /капс./ 500мг №16 |
| 54 | Амоксициллин | Амоксициллин гран д/сусп орал 250мг /5мл 100 мл / фл./ |
| 55 | Амоксициллин | Амосин /тб./ 250 мг № 10 |
| 56 | Амоксициллин | Флемоксин Солютаб /тб./ 125 мг №20 |
| 57 | Амоксициллин | Флемоксин Солютаб /тб./ 500 мг № 20 |
| 58 | Амоксициллин | Флемоксин Солютаб /тб./ 250 мг № 20 |
| 59 | Амоксициллин (в форме тригидрата) + клавулановая кислота | Амоксиклав /тб п.о./ 625 мг № 15 |
| 60 | Амоксициллин (в форме тригидрата) + клавулановая кислота | Амоксиклав пор. д/сусп для приёма внутрь 156,25мг/5мл /фл./ 100 мл |
| 61 | Амоксициллин (в форме тригидрата) + клавулановая кислота | Амоксиклав /тб /п.о./ 375мг №15 /фл./ |
| 62 | Амоксициллин+клавулановая кислота | Аугментин пор. д/сусп./ 156мг/5мл /фл./ 100 мл |
| 63 | Ампициллин | Ампициллина натр.соль пор. 500мг д/ин |
| 64 | Ампициллин | Ампициллина тригидрат /тб/ 0,25 г №20 |
| 65 | Анастрозол | Анастера, таблетки покрытые оболочкой, 1 мг №28 |
| 66 | Анастрозол | Веро-Анастрозол, таблетки покрытые пленочной оболочкой, 1 мг №28 |
| 67 | Анастрозол | Аримидекс, таблетки покрытые оболочкой, 1 мг №28 |
| 68 | Антибактериальный (препаратпроизводное хинолона) | Интетрикс /капс/ №20 |
| 69 | Арбидол | Арбидол /тб./ 50 мг №10 |
| 70 | Арбидол | Арбидол /капс./ 100 мг №10 |
| 71 | Аргинил-альфа-аспартил-муил-валил-тирозил-аргенин | Имунофан /амп./ 0,005% 1мл №5 |
| 72 | Аскорбиновая кислота+железа сульфат | Сорбифер дурулес /тб/п.о./ 320мг/60мг №30 |
| 73 | Аскорбиновая кислота+железа сульфат | Сорбифер дурулес /тб. п/о/ 320 мг/60 мг №50 |
| 74 | Атенолол | Атенолол /тб/п.о./ 100 мг №30 |
| 75 | Атенолол+хлорталидон | Тенорик /тб. п.пл.о.форте/ 100мг/25мг №28 |

| | | |
|-----|--|--|
| 76 | Атенолол+хлорталидон | Тенорик /тб/п.о./ 100мг/25мг №28 |
| 77 | Аторвастатин | Аторвастатин /тб. п.пл.о./ 10 мг № 30 |
| 78 | Аторвастатин | Аторвастатин /тб. п.пл.о./ 20 мг № 30 |
| 79 | Аторвастатин | Аторис /тб./ 20 мг №30 |
| 80 | Аторвастатин | Липтонорм /тб/п.о./ 10 мг №28 |
| 81 | Ацетазоламид | Диакарб /тб./ 0,25 г № 24 |
| 82 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбо АСС /тб/п.о./ 100мг №30 |
| 83 | Ацетилсалициловая кислота | Тромбо АСС /тб/п.о./ 50мг №30 |
| 84 | Ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид | Кардиомагнил /тб./ п.о./ 75мг №100 |
| 85 | Ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид | Кардиомагнил /тб./п.о./ форте 150 мг №100 |
| 86 | Ацетилсалициловая кислота+магния гидроксид | Кардиомагнил /тб./п.о./ 75 мг №30 |
| 87 | Ацетилцистеин | АЦЦ - лонг 600 мг шип /тб./ №10 |
| 88 | Ацетилцистеин | АЦЦ 200 гранулят д/р-ра для приёма внутрь 200 мг /пак./ 3г. №20 |
| 89 | Ацетилцистеин | Флуимуцил /тб./ шип. 600 мг №10 |
| 90 | Ацикловир | Ацикловир /мазь/ 5% 5г |
| 91 | Бевацизумаб | Авастин конц. для р-ра д/инф. 25 мг/мл 16 мл. /фл./ №1 |
| 92 | Бевацизумаб | Авастин конц. для р-ра д/инф. 25 мг/мл 4 мл. /фл./ №1 |
| 93 | Беклометазон | Беклазон Эко/аэр./ 100мкг/доза 200доз |
| 94 | Беклометазон | Беклазон ЭКО легкое дыхание /аэр./ 250мкг/доза 200доз |
| 95 | Беклометазон | Кленил /аэр./ для инг. доз. 250 мкг/доза 200 доз (с джет-системой) |
| 96 | Беклометазон | Насобек 50 мкг/доза 200 доз /фл./ |
| 97 | Бензатина бензилпенициллин | Бициллин-5 пор.д/ин. 1500000 ЕД /фл./ |
| 98 | Бензобарбитал | Бензонал /тб./ 0,1г №50 |
| 99 | Бенфотиамин+пиридоксин | Бенфолипен /тб.п.пл.о./ №60 |
| 101 | Бетагистин | Бетагистин /тб./ 24 мг №20 |
| 102 | Бетагистин | Бетасерк /тб/п.о./ 24 мг №20 |
| 103 | Бетаксоллол | Бетоптик 0,5% 5мл №1 /фл./ |
| 104 | Бетаксоллол | Локрен /тб/п.о./ 20мг №28 |
| 105 | Бетаметазон | Дипроспан сусп. д/ин. /амп./ 1мл №5 |
| 106 | Бетаметазон | Целестодерм В /крем/ 0,1% 30,0 г |
| 107 | Бетаметазон | Целестодерм-В /мазь/ 0,1% 15 г |
| 108 | Бетаметазон с гарамицином | Целестодерм В с гарамицином /крем/ 15 г |
| 109 | Бетаметазон+клотримазол+гентамицин | Тридерм /крем/ туба 15 г |
| 110 | Бетаметазон+салициловая кислота | Белосалик /мазь/ 30 г |
| 111 | Бикалутамид | Билумид, таблетки покрытые оболочкой, 50 мг №28 |
| 112 | Бикалутамид | Касодекс, таблетки покрытые оболочкой, 150 мг №28 |
| 113 | Бикалутамид | Касодекс, таблетки покрытые оболочкой, 50 мг №28 |
| 114 | Бисакодил | Бисакодил /др./ 0,005 г № 30 |
| 115 | Бисопролол | Арител /тб.п.пл.о./ 10 мг №30 |
| 116 | Бисопролол | Бидоп (тб.п.о. 5 мг №28) |
| 117 | Бисопролол | Конкор /тб/п.о./ 10 мг № 30 |
| 118 | Бисопролол | Конкор /тб/п.о./ 5 мг № 30 |
| 119 | Бисопролол | Конкор Кор /тб/п.о./ 2,5мг №30 |
| 120 | Бифидобактерии бифидум | Бифидумбактерин в пор. 5 доз /пак./ №10 |

| | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 121 | Бифидобактерии бифидум | Бифидумбактерин форте 5 доз /пак./ №30 |
| 122 | Бортезомиб | Велкейд лиоф. для приг. р-ра для в/в введения 3,5 мг /фл./ №1 |
| 123 | Бринзоламид | Азопт 10 мг/мл /фл./ 5 мл |
| 124 | Бромгексин | Бромгексин /сироп/ 100 мл. /фл./ |
| 125 | Бромгексин | Бромгексин /тб/ 0,008г № 20 |
| 126 | Бромгексин | Бронхосан /фл./ капли для приёма внутрь и для ингал. 25 мл |
| 127 | Бромдигидрохлорфенилбензолиазепин | Феназепам /тб./ 0,0005 г № 50 |
| 128 | Бромдигидрохлорфенилбензолиазепин | Феназепам /тб./ 0,0025 №50 |
| 129 | Будесонид | Бенакорт пор. д/инг 200 мкг/доза 100 доз |
| 130 | Будесонид | Бенакорт пор. д/инг 200 мкг/доза 200 доз |
| 131 | Будесонид | Бенакорт р-р д/ингаляций 0,25мг/мл /фл./ 2,2мл №10 |
| 132 | Будесонид | Пульмикорт /сусп/д/ингал. 0,25 мг/мл конт. /пак./ 2 мл №20 |
| 133 | Будесонид | Пульмикорт /сусп/д/ингал. 0,5 мг/мл конт.в /пак./ 2 мл №20 |
| 134 | Будесонид+формотерол | Симбикорт Турбухалер /пор. д/инг. доз./ 320 мкг + 9 мкг/доза 60 доз |
| 135 | Будесонид+формотерол | Симбикорт Турбухалер /пор./ д/ин. 160мкг/4,5мкг/доза 120 доз |
| 136 | Будесонид+формотерол | Симбикорт Турбухалер /пор./ д/ин. 160мкг/4,5мкг/доза 60 доз |
| 137 | Будесонид+формотерол | Симбикорт Турбухалер/пор./ д/ин. 80мкг/4,5мкг/доза 120 доз |
| 138 | Будесонид+формотерол | Симбикорт Турбухалер/пор./ д/ин. 80мкг/4,5мкг/доза 60 доз |
| 139 | Бупивакаин | Маркаин р-р д/ин. 0,5 % 20 мл /фл./ №5 |
| 140 | Бусерелин | Бусерелин-депо, лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия, 3.75 мг №1 |
| 141 | Бусульфан | Милеран /тб/ п.о./ 2 мг №25 |
| 142 | Бутамират+гвайфеназин | Стоптуссин-Фито сироп /фл./ 100 мл |
| 143 | Буторфанол | Буторфанол /амп./ 0,2% 1мл №10 |
| 144 | Валацикловир | Валтрекс /тб./ 0,5 г №10 |
| 145 | Валсартан | Валсафорс /тб.п.о./ 160 мг №28 |
| 146 | Валсартан | Валсафорс /тб.п.о./ 80 мг №28 |
| 147 | Вальпроевая кислота | Депакин сироп 5,7 % /фл./ 150 мл №1 |
| 148 | Вальпроевая кислота | Депакин хроно /тб. п.о./ пролонг. действия (делимые) 500мг №30 |
| 149 | Вальпроевая кислота | Депакин хроно /тб. п/о/ пролонг. действия (делимые) 300мг №100 |
| 150 | Вальпроевая кислота | Депакин энтерик 300 /тб/ п.о./ раствор. кишечн. 300 мг №100 |
| 151 | Вальпроевая кислота | Конвулекс /капли/ 300мг/мл 100мл |
| 152 | Вальпроевая кислота | Конвулекс /тб. п.о./ пролонг. действия 300 мг №50 |
| 153 | Варфарин | Варфарин Никомед /тб./ 2,5 мг №100 |
| 154 | Верапамил | Верапамил /тб./ 40 мг №50 |
| 155 | Верапамил | Верапамил /тб./ 80 мг № 50 |
| 156 | Вилдаглиптин | Галвус /тб./п.пл.о./ 50 мг №28 |
| 157 | Вилдаглиптин+метформин | Галвус Мет /тб./п.пл.о./ 50/500 №30 |
| 158 | Вилдаглиптин+метформин | Галвус Мет /тб./п.пл.о./ 50/850 №30 |
| 159 | Вилдаглиптин+метформин | Галвус Мет /тб./п.пл.о./ 50/1000 №30 |

| | | |
|-----|--|---|
| 160 | Винорелбин | Велбин концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мг/мл 5 мл №1 |
| 161 | Винорелбин | Винкарельбин, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл / 5 мл №1 |
| 162 | Винпоцетин | Винпоцетин форте /тб./ 10 мг № 30 |
| 163 | Винпоцетин | Винпоцетин /тб/ 5 мг №50 |
| 164 | Винпоцетин | Кавинтон Форте /тб./ 10 мг № 30 |
| 165 | Винпоцетин | Кавинтон /тб./ 0,005 г № 50 |
| 166 | Винпоцетин+пирацетам | Винпотропил /капс./ №50 |
| 167 | Витамин Е | Токоферола ацетат 0.2 /капс/ №10 |
| 168 | Витамины | Триовит /капс./ №30 |
| 169 | Габапентин | Конвалис /капс./ 300 мг №50 |
| 170 | Галантамин | Реминил /капс. пролонг. д./ 8 мг №7 |
| 171 | Галантамин | Реминил /тб/ п.о./ 8 мг №56 |
| 172 | Галоперидол | Галоперидол /тб./ 0,005 г № 50 |
| 173 | Галоперидол | Галоперидол /тб./ 0.0015 г №50 |
| 174 | Галоперидол | Галоперидол р-р д/ин. 0,5% /амп./ 1мл №10 |
| 175 | Гексидин | Гексорал /аэр./ наружн./ 0,2% 40мл |
| 176 | Гексопреналин | Гинипрал /тб./ 0,5мг №20 |
| 177 | Гемцитабин | Гемзар лиоф.пор. д/ин /фл./ 1,0г №1 |
| 178 | Гемцитабин | Гемзар лиоф.пор. д/ин /фл./ 200мг №1 |
| 179 | Гемцитабин | Гемцитовер /лиоф. д/приг. р-ра д/инф./ 1 000 мг /фл./ №1 |
| 180 | Гемцитабин | Гемцитовер /лиоф. д/приг. р-ра д/инф./ 200 мг /фл./ №1 |
| 181 | Гепарин натрия + Бензокаин + Бензилникотинат | Гепариновая мазь 25,0 г |
| 182 | Гефитиниб | Иресса, таблетки покрытые оболочкой, 250 мг №30 |
| 183 | Гиалурионовая кислота | Куриозин /гель/ наружн. 15,4 мг 15 г |
| 184 | Гидразина сульфат | Сегидрин /тб/ п.о./ раств. кишечн. 0,06 г №50 |
| 185 | Гидрокортизон | Кортеф /тб./ 10 мг №100 |
| 186 | Гидрокортизона бутират | Локоид /мазь/ 0,1 % туба 30 г |
| 187 | Гидроксизин | Атаракс /тб/ п.о./ 25 мг №25 |
| 188 | Гидроксикарбамид | Гидреа /капс./ 500 мг № 100 |
| 189 | Гидроксикарбамид | Гидроксикарбамид Медак, капсулы, 500 мг №100 |
| 190 | Гидроксипрогестерон капроат | Оксипрогестерона капроната р-р в масле 12,5% 1 мл /амп./ №10 |
| 191 | Гидроксихлорохин | Плаквенил /тб./ 200 мг №60 |
| 192 | Гидрохлоротиазид | Гипотиазид /тб./ 0,025 г № 20 |
| 193 | Гидрохлоротиазид | Гипотиазид /тб./ 100 мг №20 |
| 194 | Гинкго билоба | Билобил /капс./ 40мг №20 |
| 195 | Гипромеллоза+декстран | Слеза натуральная глазные капли /фл./ 15 мл |
| 196 | Глибенкламид | Глибенкламид /тб./ 5мг №50 |
| 197 | Глибенкламид + метформин | Глибомет /тб/ п.о./ 2,5мг/400мг №40 |
| 198 | Глибенкламид + метформин | Глюкованс /тб. п.о./ 5мг + 500мг №30 |
| 199 | Глибенкламид | Манинил 1,75 /тб./ 1,75 мг № 120 |
| 200 | Глибенкламид | Манинил 3,5 /тб./ 3,5 мг №120 |
| 201 | Глибенкламид | Манинил 5 /тб./ 5 мг №120 |
| 202 | Гликвидон | Глюренорм /тб./ 0,03 г № 60 |
| 203 | Гликлазид | Глидиаб МВ /тб. с модиф. высв./ 30 мг № 60 |
| 204 | Гликлазид | Диабетон МВ /тб./ 30 мг № 60 |
| 205 | Глимепирид | Амарил /тб./ 1 мг №30 |
| 206 | Глимепирид | Амарил /тб./ 3 мг №30 |
| 207 | Глимепирид | Амарил /тб./ 4 мг №30 |
| 208 | Глимепирид | Амарил /тб./ 2 мг №30 |

| | | |
|-----|--|---|
| 209 | Глюкагон | ГлюкаГен 1мг ГипоКит лиоф. для приг.р-ра для в/м и подкож. введ. /фл/ 1мг в комп. с р-лем - вода для ин. /шприцы/ 1мл |
| 210 | Гозерелин | Золадекс, капсулы для подкожного введения пролонгированного действия, 3.6 мг №1 |
| 211 | Гопантенвая кислота | Пантогам /тб./ 250 мг №50 |
| 212 | Гранисетрон | Китрил, таблетки покрытые оболочкой, 1 мг №10 |
| 213 | Дакарбазин | Дакарбазин Лахема, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг №10 |
| 214 | Дакарбазин | Дакарбазин Лахема, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 200 мг №10 |
| 215 | Дакарбазин | Дакарбазин-ЛЭНС лиоф. д/р-ра для в/в введ. 200 мг /фл./ №1 |
| 216 | Дакарбазин | Дакарбазин-ЛЭНС, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 100 мг №1 |
| 217 | Далтепарин натрия | Фрагмин р-р д/ин. 2500 МЕ/0,2 мл 1 доз шпр.разов. [с игл.] №10 |
| 218 | Дезлоратадин | Эриус /тб/ п.о./ 5 мг №7 |
| 219 | Дезлоратадин | Эриус /тб/ п.о./ 5мг №10 |
| 220 | Дезлоратадин | Эриус /сироп/ 0,5 мг/мл 60 мл |
| 221 | Дексаметазон | Дексаметазон /гл.капли/ 0.1% 10.0 мл |
| 222 | Дексаметазон | Офтан-дексаметазон /гл. капли/ 5 мл |
| 223 | Депротенинизированный гемодериват из телячей крови | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл /амп./ 2мл №25 |
| 224 | Депротенинизированный гемодериват из телячей крови | Актовегин р-р д/ин 40 мг/мл /амп./ 5мл №5 |
| 225 | Десмопрессин | Минирин /тб./ 0.1 мг № 30 |
| 226 | Десмопрессин | Минирин /тб./ 0.2 мг № 30 |
| 227 | Десмопрессин | Пресайнекс /спрей наз. доз./ 10 мкг/доза 60 доз |
| 228 | Децитабин | Дакоген лиоф. для приг. р-ра для инф. 50 мг /фл/ №1 |
| 229 | Джозамицин | Вильпрафен /тб/ п.о./ 500 мг №10 |
| 230 | Диазепам | Релиум /тб./ 5 мг №20 |
| 231 | Диазепам | Сибазон /тб./ п.о. 5 мг №20 |
| 232 | Диазепам+циклобарбитал кальция | Реладорм /тб./ № 10 |
| 233 | Дигоксин | Дигоксин /тб./ 250мкг №50 |
| 234 | Диклофенак | Вольтарен /свечи/ 100мг № 5 |
| 235 | Диклофенак | Вольтарен /тб/ п.о./ раств. кишечн. 50 мг №20 |
| 236 | Диклофенак | Вольтарен /тб/ п.о./ ретард 100 мг №30 |
| 237 | Диклофенак | Вольтарен /эмульгель/ 50 г |
| 238 | Диклофенак | Дикло-ф глазные капли 0,1% 5мл /фл./ |
| 239 | Диклофенак | Диклофенак /тб./ 50мг №20 |
| 240 | Диклофенак | Диклофенак ретард /тб/ п.о. 100 мг №20 |
| 241 | Диклофенак | Диклофенак /гель/ 1% 40,0г |
| 242 | Диклофенак | Диклофенак /свечи/ 0,05 №10 |
| 243 | Диклофенак | Диклофенак /свечи/ 0,1 №10 |
| 244 | Диклофенак | Диклофенак /тб./ прол. действ. 100мг №20 |
| 245 | Дилтиазем | Дилтиазем Ланнахер /тб. пролонг. д. п.о./ 90 мг №20 |
| 246 | Дилтиазем | Дилтиазем Ланнахер 180мг /тб/ п.о./ ретард №30 |
| 247 | Диметилсульфоксид | Димексид р-р /фл./ 100 мл №1 |
| 248 | Диосмектин | Смекта пор.для сусп. для приёма внутрь. 3.0 г № 30 |

| | | |
|-----|--|--|
| 249 | Диосмектин | Смекта пор. для сусп. для приёма внутрь. 3.0 г № 10 |
| 250 | Диосмин+Гесперидин | Детралекс /тб/ п.о./ 500 мг №30 |
| 251 | Дипиридамоп | Курантил N75 /тб. п/о/ 75 мг №40 |
| 252 | Дифенгидрамин | Димедрол р-р для в/в и в/м введ. 10мг/мл /амп./ 1мл №10 |
| 253 | Доксазозин | Артезин /тб./ 4 мг №30 |
| 254 | Доксазозин | Доксазозин /тб./ 2 мг №30 |
| 255 | Доксазозин | Зоксон /тб./ 1 мг №30 |
| 256 | Доксазозин | Кардура /тб./ 4 мг №30 |
| 257 | Доксорубицин | Доксорубицин-ЛЭНС лиоф. д/внутрисосуд. и внутривен. введ. /фл./ 10мг/с р-лем. /амп./ № 1 |
| 258 | Доксорубицин | Доксорубицин-ЛЭНС лиоф. д/внутрисосуд. и внутривен. введ. /фл./ 50 мг |
| 259 | Доксорубицин | Доксорубицин-Эбеве конц. д/приг. р-ра для в/с и в/пуз введ. 2мг/мл /фл./ 5мл №1 |
| 260 | Доксорубицин | Доксорубицин-Эбеве конц. д/приг. р-ра для в/с и в/пуз введ. 2мг/мл /фл./ 25мл №1 |
| 261 | Доктор МОМ | Доктор МОМ сироп 100 мл /фл./ |
| 262 | Домперидон | Мотилиум /тб/ п.о./ 10 мг №30 |
| 263 | Домперидон | Мотилиум сусп. для приёма внутрь 1мг/мл /фл./ 100 мл |
| 264 | Доцетаксел | Таксотер конц. для р-ра д/инф 20мг/0,5 мл /фл./ 15 мл. с р-лем |
| 265 | Доцетаксел | Таксотер конц. для р-ра д/инф 80мг/2мл /фл./ 7мл с р-лем |
| 266 | Доцетаксел | Таутакс /конц. д/приг. р-ра д/инф./ 20 мг/мл /фл./ 1 мл |
| 267 | Доцетаксел | Таутакс /конц. д/приг. р-ра д/инф./ 20 мг/мл /фл./ 4мл |
| 268 | Дротаверин | Дротаверина гидрохлорид /тб./ 0,04 г №50 |
| 269 | Дротаверин | Но-шпа /амп./ р-р д/ин. 20 мг/мл 2 мл № 25 |
| 270 | Дротаверин | Но-шпа /тб./ 40 мг № 100 |
| 271 | Дротаверин | Но-шпа /тб./ 40 мг №20 |
| 272 | Дротаверин | Но-шпа форте /тб./ 80мг №20 |
| 273 | Железа III гидроксид полимальтозат | Мальтофер /капли/ для приема внутрь /50мг/мл 30 мл /фл/ |
| 274 | Железа III гидроксид полимальтозат | Мальтофер сироп 10 мг/мл 150 мл /фл./ |
| 275 | Железа III гидроксид полимальтозат | Феррум Лек сироп 50 мг/5 мл 100 мл /фл./ |
| 276 | Железа III гидроксид полимальтозат | Феррум Лек р-р для в/м введ. /амп/ 2 мл № 5 |
| 277 | Железа сульфат+тиамина мононитрат + рибофлавин + аскорбиновая к-та + никотинамид + пантотеновая к-та + пиридоксина г/х | Фенюльс /капс./ №10 |
| 278 | Железа хлорид | Гемофер кап. для перор. прим. /фл./ 10мл |
| 279 | Железо III - гидроксид сахарозный комплекс | Венофер /р-р для в/в введ./ 20 мг/мл /амп./ 5мл №5 |
| 280 | Железо III полимальтозный комплекс | Мальтофер /тб/ жев. 100 мг №30 |
| 281 | Зафирлукаст | Аколат /тб/ п.о./ 20 мг №28 |

| | | |
|-----|------------------------------------|---|
| 282 | Золедроновая кислота | Зомета, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 4 мг / 5 мл №1 |
| 283 | Золедроновая кислота | Резорба, порошок для приготовления раствора для инфузий, 4 мг №1 |
| 284 | Зуклопентиксол | Клопиксол /тб/ п.о./ 10мг №50 |
| 285 | Зуклопентиксол | Клопиксол Депо масл. р-р д/ин. 200мг/мл /амп./ 1мл №1 |
| 286 | Зуклопентиксол | Клопиксол Депо р-р д/ин.масл. 200 мг/мл /амп./ №10 |
| 287 | Ибупрофен | Долгит /крем/ 5% 100г |
| 288 | Ибупрофен | Долгит /крем/ 5,0% 50.0 г |
| 289 | Ибупрофен | Ибупрофен /тб/ п.о./ 0,2 г №20 |
| 290 | Ивабрадин | Кораксан 5 мг /тб/ п.о./ №56 |
| 291 | Изониазид | Изониазид /тб./ 300 мг №100 |
| 292 | Изосорбида динитрат | Изокет /спрей/ подъяз. доз. 1.25 мг/доза 300 доз 15 мл |
| 293 | Изосорбида динитрат | Кардикет /тб./ ретард 60 мг №20 |
| 294 | Изосорбида динитрат | Кардикет /тб./ ретард 60 мг №50 |
| 295 | Изосорбида динитрат | Кардикет ретард /тб./ 20 мг №20 |
| 296 | Изосорбида динитрат | Кардикет ретард /тб./ 20 мг №50 |
| 297 | Изосорбида динитрат | Кардикет ретард /тб./ 40 мг №20 |
| 298 | Изосорбида динитрат | Кардикет ретард /тб./ 40 мг №50 |
| 299 | Изосорбида динитрат | Моночинкве /тб./ 40 мг № 30 |
| 300 | Изосорбида динитрат | Моночинкве ретард /капс./ 50 мг № 30 |
| 301 | Изосорбида динитрат | Нитросорбид /тб./ 0,01г № 50 |
| 302 | Нитроглицерин | Нитроспрей /спрей/ подъяз. доз./ 0,4 мг/доза /фл./ 200 доз 10 мл № 1 |
| 303 | Изосорбида динитрат | Нитроспрей ICN /спрей/ 10 мг № 1 |
| 304 | Изосорбида мононитрат | Пектрол /тб./ пролонг. дейст. 40 мг №30 |
| 305 | Изосорбида мононитрат | Пектрол /тб./ пролонг. дейст. 60 мг №30 |
| 306 | Изосорбида мононитрат | Эфокс /тб./ 20мг №50 |
| 307 | Изосорбида мононитрат | Эфокс Лонг /капс./ пролонг. дейст. 50мг №30 |
| 308 | Изосорбида мононитрат | Эфокс Лонг /тб./ пролонг. дейст. 50мг №30 |
| 309 | Изотретиноин | Роаккутан /капс./ 20мг №30 |
| 310 | Иматиниб | Гливек /капс./ 01 г №120 |
| 311 | Имипенем + циластатин натрия | Тиенам /пор. д/приг. р-ра д/инф./ 500 мг + 500 мг №10 /фл./ |
| 312 | Имипенем + циластатин натрия | Тиенам пор. для р-ра д/инф. 500 мг /фл./ №5 |
| 313 | Иммуноглобулин человека нормальный | Октагам /р-р д/инф./ 50 мг/мл /фл./ 100 мл №1 |
| 314 | Изделия медицинского назначения | Глюкометр "Сателлит Плюс" |
| 315 | ИМН | Глюкометр "Уан-Тач Ультра" |
| 316 | ИМН | Иглы Микрофайн 30G 0,3x8мм №100 |
| 317 | ИМН | Иглы Новофайн 31G 0,25x6мм №100 |
| 318 | ИМН | Иглы Микрофайн 29G 0,33x12,7мм №100 |
| 319 | ИМН | Иглы Микрофайн плюс 30G 0,3x8мм №100 |
| 320 | ИМН | Калоприемник однокомпонентный колостомный "Стомадресс Плюс" стандартный непрозрачный 19-64 мм №30 |
| 321 | ИМН | Калоприемник однокомпонентный колостомный "Стомадресс Плюс" стандартный непрозрачный 19-64 мм №10 |
| 322 | ИМН | Мочеприемник Уроцел (д/муж. полимер носим.с улавл.мочи разм.2, 3, 4) |

| | | |
|-----|---|---|
| 323 | ИМН | Мочеприемник (2 л, трубка 90см, клапан обр.тока, спускной кран) |
| 324 | ИМН | Мочеприемник универсальный ("Утка") |
| 325 | ИМН | Катетер Фолея №14, 22 |
| 326 | ИМН | Полоски индикаторные "Урикет-1" №50 |
| 327 | ИМН | Тест-полоски "Акку-Чек Перформа" №50 |
| 328 | ИМН | Тест-полоски "Клевер Чек" №50 |
| 329 | ИМН | Тест-полоски "Контур ТС" №50 |
| 330 | ИМН | Тест-полоски "Уан-Тач Селект" №50 |
| 331 | ИМН | Тест-полоски к глюкометру "Уан-Тач Ультра" №50 |
| 332 | ИМН | Тест-полоски к глюкометру "Акку-Чек Актив" №50 |
| 333 | ИМН | Тест-полоски к глюкометру "Сателлит Плюс" №50 |
| 334 | ИМН | Тест-полоски к глюкометру "Сателлит" №50 |
| 335 | ИМН | Тест-полоски к глюкометру "Уан-Тач Горизонт" №50 |
| 336 | ИМН | Тест-полоски к глюкометру "Асцензия Энтраст" №50 |
| 337 | ИМН | Шприц инсулиновый "Микрофайн+" U-100 0,5 мл №10 /одноразовый/ |
| 338 | ИМН | Шприц инсулиновый "Микрофайн+" U-100 1 мл №10 /одноразовый/ |
| 339 | ИМН | Шприц одноразовый (20мл с игл.0,8мм х 40мм) |
| 340 | ИМН | Шприц-ручка "НовоПен" (3 мл) |
| 341 | ИМН | Шприц-ручка "НовоПен" Деми (3 мл) |
| 342 | ИМН | Шприц-ручка "ОптиПен" Про1 (3 мл) |
| 343 | ИМН | Шприц-ручка "Хумапен Эрго" (3 мл) |
| 344 | Индапамид | Арифон /тб/п.о./ 2,5мг №30 |
| 345 | Индапамид | Арифон ретард /тб/п.о./ с контр. высвоб. 1,5мг №30 |
| 346 | Индапамид | Индапамид /тб. п.о./ 2,5мг №30 |
| 347 | Индапамид | Ионик ретард /тб. с контр. высвоб. п.о./ 1,5мг №30 |
| 348 | Индометацин | Индометацин /мазь/ 10,0% 40,0 |
| 349 | Индометацин | Индометацин /супп.рект./ 0.1 г № 10 |
| 350 | Индометацин | Индометацин /супп.рект./ 50 мг №10 |
| 351 | Индометацин | Метиндол ретард /тб./ 75 мг № 25 |
| 352 | Индометацин+троксерутин | Индовазин /гель/ 45г |
| 353 | Инозин | Рибоксин /амп./ 2% 5,0 мл № 10 |
| 354 | Инозин | Рибоксин /тб/п.о./ 0,2г № 50 |
| 355 | Инсулин аспарт | НовоМикс 30 Пенфилл /сусп/ для подкож. введ. /картр/ 3мл 100МЕ/мл №5 |
| 356 | Инсулин аспарт | НовоМикс 30 ФлексПен /сусп/ для подкож. введ. /шприц-ручки/ 3 мл 100МЕ/мл №5 |
| 357 | Инсулин аспарт | НовоРapid Пенфилл р-р для в/в и подкож. введ. 100ЕД/мл /картр/ 3 мл №5 |
| 358 | Инсулин аспарт | НовоРapid ФлексПен р-р для в/в и подкож. введ. /шприц-ручки "ФлексПен/ " 3 мл 100МЕ/мл №5 |
| 359 | Инсулин гларгин | Лантус р-р для подкож. введ. 100МЕ/мл /картр/ 3мл №5 |
| 360 | Инсулин глулизин | Апидра р-р для п/к введ. (картр.) 3мл №5 |
| 361 | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | Инсулин Хумулин М3 /сусп/ для подкож. введ. /картр/ 100 МЕ/мл 3мл № 5 |

| | | |
|-----|---|---|
| 362 | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | Генсулин М30 /сусп. для п/к. введ./ 100 МЕ/мл /картр./ 3мл № 5 |
| 363 | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | Инсулин Хумулин М3 /сусп/ для подкож. введ. 100 МЕ/мл 10мл /фл/ №1 |
| 364 | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | Генсулин М30 /сусп. для п/к. введ./ 100 МЕ/мл 10мл /фл./ №1 |
| 365 | Инсулин детемир | Левемир ФлексПен р-р для подкож. введ. /шприц-ручки "ФлексПен"/ 100 ЕД/мл 3 мл №5 |
| 366 | Инсулин лизпро | Инсулин Хумалог р-р д/ин. /картр/ 100 МЕ/мл 3мл №5 |
| 367 | Инсулин лизпро двухфазный | Инсулин Хумалог Микс 25 /сусп/ для подкож.введ. 100 МЕ/мл 3мл /картр/ №5 |
| 368 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Инсулин Актрапид НМ Пенфилл р-р д/ин. /картр/ 100 МЕ/мл 3 мл №5 |
| 369 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Инсулин Актрапид НМ р-р д/ин. 100 МЕ/мл №1 /фл/ 10мл |
| 370 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Генсулин Р /р-р д/ин./ 100 МЕ/мл 10мл /фл./ №1 |
| 371 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Инсулин Хумулин Регуляр р-р д/ин. 100 МЕ/мл 10мл №1 /флакон/ |
| 372 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Генсулин Р /р-р д/ин./ 100 МЕ/мл /картр./ 3 мл № 5 |
| 373 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Инсулин Хумулин Регуляр р-р д/ин. /картр/ 100 МЕ/мл 3 мл № 5 |
| 374 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Инсуман Рапид ГТ р-р д/ин. 100МЕ/мл /фл/ 5мл №5 |
| 375 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | Инсуман Рапид ГТ р-р д/инъекций 100МЕ/мл /картриджи/ 3мл №5 |
| 376 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | Инсулин Протафан НМ /сусп/ для подкож. введ. 100 МЕ/мл №1 10мл /фл/ |
| 377 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | Инсулин Протафан НМ Пенфилл /сусп/ для подкож. введ. /картр/ 100 МЕ/мл 3 мл №5 |
| 378 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | Инсулин Хумулин NPH /сусп/ для подкож. введ. 100 МЕ/мл 10мл №1 /фл/ |
| 379 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | Инсулин Хумулин NPH /сусп/ для подкож. введ. 100 МЕ/мл 3 мл /картр/ №5 |
| 380 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | Инсуман Базал ГТ /сусп/ для подкож. введ. 100МЕ/мл /картриджи/ 3мл №5 |
| 381 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | Инсуман Базал ГТ /сусп/ для подкож. введ. 100МЕ/мл /фл/ 5мл №5 |
| 382 | Интерферон альфа | Виферон -1 /супп.рект./ 150000 МЕ №10 |
| 383 | Интерферон альфа | Интерферон лейкоцит.чел. сухой пор.лиоф.д/р-ра наз. 1000 МЕ 4 доз /амп./ №10 |
| 384 | Интерферон альфа -2 | Виферон - 2 /супп.рект./ 500000 МЕ/мл №10 |
| 385 | Интерферон альфа-2 | Виферон - 3 /супп. рект./ 1 млн. МЕ №10 |
| 386 | Интерферон альфа-2 | Виферон - 4 /супп. рект./ 3 млн. МЕ №10 |

| | | |
|-----|--|---|
| 387 | Интерферон альфа-2b | Интрон А р-р д/ин. /фл./ 18млн. МЕ/3мл №1 |
| 388 | Интерферон альфа-2a | Роферон-А 3млн. МЕ/мл р-р для/ин. /шприц-тюбик с иглой/ 0,5 мл №1 |
| 389 | Итраконазол | Орунгал /капс./ 100 мг №14 |
| 390 | Инфликсимаб | Ремикейд пор.лиоф д/р-ра для в/в введ /фл./ 100мг №1 |
| 391 | Ипидакрин | Нейромидин /тб./ 20 мг №50 |
| 392 | Ипратропия бромид | Атровент Н /аэр./ для инг доз 10 мл 20мкг/доза 200доз |
| 393 | Ипратропия бромид | Атровент р-р д/ингал. 250 мкг/1 мл /фл./ 20 мл №1 |
| 394 | Ирбесартан | Апровель /тб./ 150 мг № 14 |
| 395 | Иринотекан | Иритен конц. для р-ра д/инф. 100 мг/5 мл 5 мл /фл./ №1 |
| 396 | Иринотекан | Иритен конц. для р-ра д/инф. 40 мг/2 мл 2 мл /фл./ №1 |
| 397 | Калия и магния аспарагинат | Аспаркам /тб./ № 10 |
| 398 | Калия и магния аспарагинат | Аспаркам /тб./ №50 |
| 399 | Калия и магния аспарагинат | Панангин р-р д/ин. /амп./ 10 мл №5 |
| 400 | Калия йодид | Йодомарин 100 /тб./ 100 мкг №100 |
| 401 | Калия йодид | Йодомарин 200 /тб./ 200 мкг №100 |
| 402 | Кальцитонин | Миакальцик /спрей/ /наз.доз.200 МЕ/доза 14 доз |
| 403 | Кальция добезилат | Докси-Хем /капс./ 500 мг №30 |
| 404 | Кальция карбонат + Колекальциферол /тб. жеват. (апельс.)/ №100 | Компливит кальций Д3 /тб. жеват. (апельс.)/ №100 |
| 405 | Кальция фолинат | Кальциумфолинат-Эбеве, капсулы, 15 мг №20 |
| 406 | Кальция фолинат | Лейковорин-Лэнс лиоф. для приг. р-ра д/ин 10 мг №5 |
| 407 | Кальция фолинат | Лейковорин-Лэнс лиоф. для приг. р-ра д/ин 25 мг №5 |
| 408 | Кальция фолинат | Лейковорин-Лэнс лиоф. для приг. р-ра д/ин 50 мг №5 |
| 409 | Кандесартан цилексетил | Атаканд /тб./ 8 мг №28 |
| 410 | Капецитабин | Кселода, таблетки покрытые оболочкой, 500 мг №120 |
| 411 | Каптоприл+Гидрохлортиазид | Капозид /тб./ 50мг №28 |
| 412 | Каптоприл | Капотен /тб./ 25мг № 56 |
| 413 | Каптоприл | Капотен /тб./ 25мг № 40 |
| 414 | Каптоприл | Капотен /тб./ 25 мг №28 |
| 415 | Каптоприл | Каптоприл /тб./ 0,025 г №40 |
| 416 | Каптоприл | Каптоприл /тб./ 25 мг № 20 |
| 417 | Карбамазепин | Карбамазепин /тб./ 200 мг №50 |
| 418 | Карбамазепин | Финлепсин /тб./ 200 мг №50 |
| 419 | Карбамазепин | Финлепсин ретард /тб./ пролонг. действия 200 мг № 50 |
| 420 | Карбамазепин | Финлепсин ретард /тб./ пролонг. действия 400 мг № 50 |
| 421 | Карведилол | Ведикардол /тб./ 12,5 мг №30 |
| 422 | Карведилол | Ведикардол /тб./ 6,25 мг №30 |
| 423 | Карведилол | Дилатренд /тб./ 25 мг №30 |
| 424 | Карведилол | Дилатренд /тб./ 6,25 мг №30 |
| 425 | Карведилол | Дилатренд 12,5 мг /тб./ №30 |
| 426 | Кветиапин | Сероквель /тб/п.о./ 100 мг №60 |
| 427 | Кветиапин | Сероквель /тб/п.о./ 200мг №60 |

| | | |
|-----|---|---|
| 428 | Кветиапин | Сероквель /тб/п.о./ 25 мг №60 |
| 429 | Кетоконазол | Микозорал (тб. 200 мг №30) |
| 430 | Кетоконазол | Низорал /тб./ 0,2 г №10 |
| 431 | Кетопрофен | Быструмгель /гель/ 2,5% 30г |
| 432 | Кетопрофен | Кетонал /крем/ для наружн. прим. 5% 30г. |
| 433 | Кетопрофен | Кетонал /тб. п.о./ 100мг №20 |
| 434 | Кетопрофен | Кетонал /капс./ 0,05 г №25 |
| 435 | Кетопрофен | Кетонал /свечи/ 0,1 г №12 |
| 436 | Кетопрофен | Кетонал /тб. пролонг. д./ 150 мг №20 |
| 437 | Кетопрофен | Кетонал /тб./ ретард 150 мг №20 |
| 438 | Кетопрофен | Кетонал-форте /тб./ 0,1 г №20 |
| 439 | Кетопрофен | Фастум /гель/ 2,5% 50г |
| 440 | Кеторолак | Кетанов /р-р для в/м введ./ 30 мг/мл /амп./ 1 мл №10 |
| 441 | Кеторолак | Кетанов /тб/п.о./ 10 мг №100 |
| 442 | Кеторолак | Кеторол /тб./ 10 мг № 20 |
| 443 | Кетостерил | Кетостерил /тб/п.о./ №100 |
| 444 | Кетотифен | Кетотифен /тб./ 1 мг №30 |
| 445 | Кларитромицин | Фромилид /тб./ 500 мг №14 |
| 446 | Клемастин | Тавегил /тб./ 1 мг №20 |
| 447 | Кленбутирол | Кленбутерол 0,1% 100мл /сироп/ /фл./ |
| 448 | Клодроновая кислота | Бонефос капс. 400мг №100 |
| 449 | Клозапин | Азалептин /тб./ 100 мг №50 |
| 450 | Кломипрамин | Анафранил СР /тб/п.о./ пролонг. дейст. 75 мг № 20 |
| 451 | Клоназепам | Клоназепам /тб./ 2 мг №30 |
| 452 | Клонидин | Клофелин /тб./ 0,000075 г № 50 |
| 453 | Клонидин | Клофелин /тб./ 0,00015 г № 50 |
| 454 | Клопамид+резерпин+ дигидроэргокристепин | Кристепин /др./ № 30 |
| 455 | Клопидогрел | Плавикс /тб/п.о./ 75 мг №14 |
| 456 | Кодеин+натрия гидрокарбонат+терпингидрат | Терпинкод /тб./ №10 |
| 457 | Кокарбоксилаза | Кокарбоксилаза р-р 0,05 и вода 2мл №5 |
| 458 | Колекальциферол+кальция карбонат | Кальций Д3-никомед /тб. жеват./ №100 |
| 459 | Колекальциферол+кальция карбонат | Кальций Д3-никомед /тб. жеват./ №20 |
| 460 | Колекальциферол+кальция карбонат | Кальций Д3-никомед /тб. жеват./ №50 |
| 461 | Колекальциферол | Аквадетрим р-р перор. водн. 15000МЕ/мл 10мл /фл./ в комплекте с капельницей |
| 462 | Колхицин | Колхикум-дисперт /тб./ №20 |
| 463 | Ко-тримоксазол | Бактрим /сироп/ 100 мл |
| 464 | Ко-тримоксазол | Ко-тримоксазол /сусп./ 240 мг/5 мл 100 мл |
| 465 | Ко-тримоксазол | Ко-тримоксазол /тб./ 120 мг №20 |
| 466 | Ко-тримоксазол | Ко-тримоксазол/тб./ 480 мг №20 |
| 467 | Кромоглициевая к-та | Интал /аэр./ 5мг/доза 112 доз № 1 |
| 468 | Кромоглициевая к-та | Кромоглин /спрей/ наз. 2% 15 мл /фл./ |
| 469 | Кромоглициевая к-та | Кромоглин глаз. капли 2% 10 мл /фл-кап./ |
| 470 | Ксилометазолин | Отривин /капли/ наз. 0,05 % /фл./ 10 мл |
| 471 | Ксилометазолин | Отривин /спрей/ 0,1 % 10 мл /фл./ |
| 472 | К-та ацетилсалициловая+ феноцетин+фенобарбитал+ кофеин+кодеин | Седальгин Нео /тб./ №10 |
| 473 | Лактулоза | Дюфалак /сироп/ 200мл |

| | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 474 | Лактулоза | Дюфалак /сироп/ 500 мл |
| 475 | Ламивудин | Зеффикс /тб./ 100 мг №28 |
| 476 | Ламотриджин | Ламиктал /тб./ 0,025 г №30 |
| 477 | Ламотриджин | Ламиктал /тб./ 0,05 г №30 |
| 478 | Ламотриджин | Ламитор /тб./ 50 мг №50 |
| 479 | Лапатиниб | Тайверб /тб./п.п.о. 250 мг №70 |
| 480 | Лаптакотин | Аллапинин /тб./ 0,025г № 30 |
| 481 | Латанопрост | Ксалатан глазные капли 0,005% 2,5мл /фл./ №1 |
| 482 | Леветирацетам | Кеппра /тб. п/п/о/ 1000 мг № 30 |
| 483 | Леветирацетам | Кеппра /тб. п/п/о/ 250 мг № 30 |
| 484 | Леветирацетам | Кеппра /тб. п/п/о/ 500 мг № 30 |
| 485 | Леводопа + Карбидопа + Энтакapon | Сталево /тб. п.о./ 100 мг + 25 мг + 200 мг №30 |
| 486 | Леводопа + Карбидопа + Энтакapon | Сталево /тб. п.о./ 150 мг + 37,5 мг + 200 мг №30 |
| 487 | Леводопа + Карбидопа + Энтакapon | Сталево /тб. п.о./ 50 мг + 12,5 мг + 200 мг №30 |
| 488 | Леводопа+Бенсеразид | Мадопар "125" /тб./ быстроедейств. (дисперг). 100мг+25мг №100 |
| 489 | Леводопа+Бенсеразид | Мадопар "250" /тб./ 200 мг+50мг №100 |
| 490 | Леводопа+Карбидопа | Наком /тб./ 0.25 г № 100 |
| 491 | Левокарнитин | Элькар р-р для приема внутрь 20% 50 мл /фл./ |
| 492 | Левотироксин натрий+лиотиронин | Тиреотом /тб./ №60 |
| 493 | Левотироксин натрия | Л-Тироксин - Акри /тб./ 100 мкг №50 |
| 494 | Левотироксин натрия | Л-Тироксин 50 Берлин-Хеми /тб./ 50 мкг № 50 |
| 495 | Левотироксин натрия | Л-Тироксин 100 Берлин-Хеми /тб./ 100мкг №50 |
| 496 | Левотироксин натрия | Эутирокс /тб./ 100 мкг № 100 |
| 497 | Левотироксин натрия | Эутирокс /тб./ 150 мкг №100 |
| 498 | Левотироксин натрия | Эутирокс /тб./ 75 мкг №100 |
| 499 | Левофлоксацин | Таваник /тб/ п.о./ 500 мг №5 |
| 500 | Левофлоксацин | Таваник /тб/ п.о./ 250 мг №5 |
| 501 | Левоцетиризин | Ксизал /тб/ п.о./ 5 мг №10 |
| 502 | Летрозол | Фемара, таблетки покрытые оболочкой, 2.5 мг №30 |
| 503 | Летрозол | Экстраза, таблетки покрытые оболочкой, 2.5 мг № 30 |
| 504 | Лефлуномид | Арава /тб./ 10мг №30 |
| 505 | Лефлуномид | Арава /тб./ 20мг №30 |
| 506 | Лигнин гидролизный | Энтегнин /тб./ 0,4 г №50 |
| 507 | Лизатов бактерий смесь | ИРС 19 /аэр./ наз.доз. 60 доз /фл./ 20 мл №1 |
| 508 | Лизиноприл | Диротон /тб./ 5 мг №28 |
| 509 | Лизиноприл | Диротон /тб./ 10мг №28 |
| 510 | Лизиноприл | Диротон /тб./ 20мг №28 |
| 511 | Лизиноприл | Лизиноприл /тб./ 5 мг №30 |
| 512 | Лизиноприл | Лизиноприл /тб./ 20 мг №20 |
| 513 | Лизиноприл | Лизиноприл /тб./ 10 мг №20 |
| 514 | Лизиноприл | Лизиноприл /тб./ 10мг №30 |
| 515 | Линекс | Линекс /капс./ №16 |
| 516 | Линкомицин | Линкомицина г/хлорид /амп./ 30% 1,0 мл №10 |
| 517 | Лиотиронин | Трийодтиронин 50 Берлин-Хеми /тб./ 50 мкг №60 |
| 518 | Лозартан+гидрохлоротиазид | Лозап плюс /тб/ п.о./ 50 мг+12,5мг №30 |
| 519 | Лозартан+гидрохлоротиазид | Лориста Н /тб. п.пл.о./ 50 мг + 12,5 мг №30 |
| 520 | Ломустин | Ломустин Медак, капсулы, 40 мг №20 |
| 521 | Ломустин | СииНУ /капс./ 40 мг №20 |
| 522 | Лоперамид | Имодиум /капс./ 2 мг №20 |

| | | |
|-----|--|--|
| 523 | Лоперамид | Лоперамид /тб./ 2 мг №20 |
| 524 | Лоперамид | Лоперамида г/х /тб./ 0,002 № 20 |
| 525 | Лоратадин | Кларитин /сироп/ 1 мг/мл 60 мл |
| 526 | Лоратадин | Кларитин /сироп/ 120мл /фл./ |
| 527 | Лоратадин | Кларитин /тб./ 0,01 г № 7 |
| 528 | Лоратадин | Кларотадин /сироп/ 5 мг/5мл /фл./ 100 мл |
| 529 | Лоратадин | Лоратадин /тб./ 10 мг № 10 |
| 530 | Лоратадин | Эролин /тб./ 10 мг №5 |
| 531 | Лорноксикам | Ксефокам 8 мг /тб/ п.о./ №10 |
| 532 | Лорноксикам | Ксефокам пор. лиоф. д/ин 8 мг /фл./ №5 |
| 533 | Магния лактат + пиридоксина г/х | Магнелис В6 (тб.п.о. №90) |
| 534 | Магния лактат дигидрат+пиридоксина г/х | Магне В6 /тб./ №50 |
| 535 | Магния оротат | Магнерот /тб./ 500 мг №20 |
| 536 | Мапротилин | Людиомил /тб/ п.о./ 10 мг №50 |
| 537 | Мапротилин | Людиомил /тб/ п.о./ 25 мг №30 |
| 538 | Масло семян тыквы | Тыквеол /капс/ 450 мг №50 |
| 539 | Масло семян тыквы | Тыквеол /фл./ 100мл |
| 540 | Меггидролин | Диазолин /др./ 0,05 г № 10 |
| 541 | Мебеверин | Дюспаталин 200мг /капс./ пролонг. действия №30 |
| 542 | Мегестрол | Мегейс /тб./ 40 мг №100 |
| 543 | Мёд + н-ка травы тимьяна + н-ка цветков шиповника + н-ка корня полевого первоцвета + н-ка травы гринделии + корня первоцвета | Бронхолитин сироп 125 мл /фл./ |
| 544 | Медазепам | Мезапам /тб./ 0.01 г № 50 |
| 545 | Медроксипрогестерон | Депо-Провера сусп. для в/м введ. 500мг/3,3 мл /фл./ №1 |
| 546 | Медроксипрогестерон | Депо-Провера сусп. для в/м введ. 150 мг/мл фл. 3,3 мл №1 |
| 547 | Мелоксикам | Мовалис /тб./ 15 мг №20 |
| 548 | Мелоксикам | Мовалис /тб./ 15 мг № 10 |
| 549 | Мелоксикам | Мовалис /тб./ 7,5 мг №20 |
| 550 | Мелоксикам | Мовалис р-р для в/м введ. /амп./ 10 мг/мл 1,5 мл № 3 |
| 551 | Мелфалан | Алкеран /тб/ п.о./ 2 мг №25 |
| 552 | Мемантин | Акатинол Мемантин /тб/ п.о./ 10 мг №30 |
| 553 | Меркаптопурин | Пури-Нетол, таблетки, 50 мг №25 |
| 554 | Меропенем | Меронем пор. лиоф. для р-ра для в/в введ. 1 г /фл./ №10 |
| 555 | Месалазин | Салофальк /тб./ 250 мг №50 |
| 556 | Метамизол натрия | Баралгин М /амп./ 5 мл № 5 |
| 557 | Метамизол натрия + кодеин +напроксен +кофеин +фенобарбитал | Пенталгин ICN /тб./ №12 |
| 558 | Метамизол натрия + кодеин +напроксен +кофеин +фенобарбитал | Пенталгин-Н /тб./ №10 |
| 559 | Метилглюкамина акридопациетат | Циклоферон р-р д/ин 12,5% 2 мл /амп./ №5 |
| 560 | Метилдопа | Допегит /тб./ 250 мг №50 |
| 561 | Метилкремниевой кислоты гидрогель | Энтеросгель гель /пак./ 225 г |
| 562 | Метилпреднизолон | Метипред /тб./ 4мг №30 |
| 563 | Метилпреднизолон | Солу-медрол лиоф. д/приг. р-ра д/ин. в/в в/м 250мг /фл./ №1 с раст-лем 4мл |

| | | |
|-----|--|---|
| 564 | Метилпреднизолон | Солу-медрол лиоф. д/ин. /фл./ 1000мг (в компл. с р-лем) |
| 565 | Метилпреднизолона ацепонат | Адвантан /мазь / 0,1% 15 г |
| 566 | Метилэтилпиридинол | Эмоксипин капли глазные /фл./ 1% 5мл |
| 567 | Метоклопрамид | Церукал /амп./ 10 мг 2 мл № 10 |
| 568 | Метоклопрамид | Церукал /тб./ 0,01 г № 50 |
| 569 | Метопролол | Метокард /тб./ 100 мг №30 |
| 570 | Метопролол | Метопролол - Акри /тб./ 50 мг №30 |
| 571 | Метопролол | Метопролол - ратиофарм /тб./ 100 мг №30 |
| 572 | Метопролол | Эгилок /тб./ 50 мг №60 |
| 573 | Метопролол | Эгилок /тб./ 100 мг №60 |
| 574 | Метопролол | Эгилок /тб./ 25 мг №60 |
| 575 | Метопролол | Эгилок ретард /тб/п.о. 100 мг №30 |
| 576 | Метопролола сукцинат | Беталок ЗОК /тб/ п.о./ замедл. высв. 25 мг №14 |
| 577 | Метопролола сукцинат | Беталок ЗОК /тб/ п.о./ замедл. высв. 50мг №30 |
| 578 | Метопролола сукцинат | Беталок ЗОК /тб/ п.о./ замедл. высв.100 мг №30 |
| 579 | Метотрексат | Веро-Метотрексат пор д/ин 5мг/мл 2 мл /фл./ №1 |
| 580 | Метотрексат | Метотрексат /тб./ 2,5 мг №50 |
| 581 | Метотрексат | Метотрексат-Эбеве, таблетки, 10 мг №50 |
| 582 | Метотрексат | Метотрексат-Эбеве, таблетки, 2.5 мг №50 |
| 583 | Метотрексат | Метотрексат-Эбеве, таблетки, 5 мг №50 |
| 584 | Метронидазол | Метронидазол /тб./ 0,25 № 10 |
| 585 | Метформин | Глиформин /тб./ 500 мг №60 |
| 586 | Метформин | НовоФормин /тб. п.пл.о./ 850 мг №60 |
| 587 | Метформин | НовоФормин /тб. п.пл.о./ 500 мг №60 |
| 588 | Метформин | Сиофор-500 /тб/ п.о./ 500 мг №60 |
| 589 | Метформин | Сиофор-850 /тб/ п.о./ 850 мг №60 |
| 590 | Метформин+росиглитазон | Авандамет /тб./п.пл.о./ 2мг/1000 №56 |
| 591 | Метформин+росиглитазон | Авандамет /тб./п.пл.о./ 4мг/1000 №56 |
| 592 | Миансерин | Леривон /тб/ п.о./ 30 мг №20 |
| 593 | Мидекамицин | Макропен /тб./ 0,4г № 16 |
| 594 | Мидекамицин | Макропен /фл./ суспензия 175мг/5 мл |
| 595 | Микофенолата мофетил | Селлсепт /капс./ 250 мг №100 |
| 596 | Микофенолата мофетил | Майсепт (тб.п.о. 500 мг №50) |
| 597 | Миртазапин | Ремерон /тб./ 30 мг №10 |
| 598 | Моксифлоксацин | Авелокс /тб.п.о./ 400 мг №5 |
| 599 | Моксонидин | Физиотенз /тб/ п.о./ 0,2мг №14 |
| 600 | Моксонидин | Физиотенз /тб/ п.о./ 0,4мг №14 |
| 601 | Молсидомин | Сиднофарм /тб./ 2мг №30 |
| 602 | Мометазон | Назонекс наз. /спрей/ 50 мкг/доза 120 доз |
| 603 | Монтелукаст | Сингуляр /тб. жеват./ 5 мг №14 |
| 604 | Морфин | Морфина р-р д/ин 1% /амп./ 1 мл №10 |
| 605 | Морфин | МСТ континус /тб/ п.о./ 30 мг №20 |
| 606 | Морфин | МСТ континус /тб/ п.о./ 60 мг №20 |
| 607 | Морфин+кодеин+наротин+папаверин+тебаин | Омнопон р-р для подкожного введения 2% 1 мл /амп./ №5 |
| 608 | Морфин+кодеин+наротин+папаверин+тебаин | Омнопон р-р для подкожного введения 1% 1 мл /амп./ №5 |
| 609 | Мозексиприл | Мозкс 15 /тб.п.о./ 15 мг №30 |
| 610 | Мозексиприл | Мозкс 7,5 /тб.п.о./ 7,5 мг №30 |
| 611 | Надропарин кальция | Фраксипарин р-р д/ин. 9500 МЕ/мл /шпр./ 0,3 мл №10 |
| 612 | Налидиксовая кислота | Невиграмон /капс./ 500 мг №56 |
| 613 | Нандролон деканоат | Ретаболил р-р д/ин. масл. 50 мг/мл 1 мл №1 |
| 614 | Настойка лопуха | Леспенефрил р-р 120мл /фл./ |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 615 | Настойка лопуха головокчатой | Леспеплан р-р 100 мл /фл./ |
| 616 | Натрия хлорид | Натрия хлорид (р-р д/ин. 0,9 % амп. 10 мл №10) |
| 617 | Нафазолин | Санорин капли наз. 0,05 % /фл.-кап./ 10 мл |
| 618 | Небиволол | Небилет /тб./ 5мг №14 |
| 619 | Недокромил | Тайлед минт /аэр./ 2 мг/доза 112 доз №1 |
| 620 | Неостигмина метилсульфат | Прозерин /тб./ 0,015 г №20 |
| 621 | Никотиновая к-та+дротаверин | Никошпан /тб./ 0,1г №50 |
| 622 | Никотиноил-гамма-аминомасляная к-та | Пикамилон /тб./ 20 мг №30 |
| 623 | Никотиноил-гамма-аминомасляная к-та | Пикамилон /тб./ 50мг №30 |
| 624 | Нимесулид | Найз /тб. дисперг./ 50 мг № 20 |
| 625 | Нимесулид | Найз /тб./ 100 мг № 20 |
| 626 | Нитроглицерин | Нитрокор /тб./ 500 мкг № 40 |
| 627 | Нитроглицерин | Нитроминт /аэр./ 400мкг/дозе 180 доз 10 г |
| 628 | Нитроксилин | 5-НОК /тб/ п.о./ 50 мг №50 |
| 629 | Нифедипин | Кордафлекс /тб/ п.о./ пролонг. дейст. 20 мг №60 |
| 630 | Нифедипин | Кордипин /тб./ 0,01г № 50 |
| 631 | Нифедипин | Кордипин XL /тб./ с модиф. высв. 40 мг №20 |
| 632 | Нифедипин | Коринфар /тб/ п.о./ 10мг №100 |
| 633 | Нифедипин | Коринфар ретард 20мг /тб/ п.о./ №30 |
| 634 | Нифедипин | Коринфар ретард 20мг /тб/ п.о./ №50 |
| 635 | Нифурател | Макмирор /тб./ 200 мг №20 |
| 636 | Нифуроксазид | Эрсефурил /капс./ 200 мг №28 |
| 637 | Ницерголин | Ницерголин 0,004 г /амп./ №5 + изот. р-р №5 |
| 638 | Ново-пассит | Ново-Пассит /тб/ п.о./ № 10 |
| 639 | Ново-пассит | Ново-Пассит /фл./ 100.0 мл |
| 640 | Нонивамид+никобоксил | Финалгон /мазь/ 20.0 г |
| 641 | Норфлоксацин | Нолицин /тб./ 400 мг №10 |
| 642 | Норфлоксацин | Нолицин 400 мг /тб/ п.о./ №20 |
| 643 | Оксалиплатин | Оксатера пор. лиоф. д/ин /фл./ 100 мг |
| 644 | Оксалиплатин | Оксатера пор. лиоф. д/ин /фл./ 50 мг |
| 645 | Оксалиплатин | Плаксат лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг, флаконы №1 |
| 646 | Оксалиплатин | Элоксатин пор. лиоф. д/ин /фл./ 50 мг |
| 647 | Оксиметазолин | Називин р-р/кап. 0,01% /фл./ 5 мл |
| 648 | Оксиметазолин | Називин р-р/кап. 0,025% /фл./ 10 мл |
| 649 | Оскарбазепин | Трилептал /тб. п.о./ 150 мг №50 |
| 650 | Оскарбазепин | Трилептал /тб. п.о./ 600 мг №50 |
| 651 | Октреотид | Сандостатин /амп./ 0,05 мг/мл 1 мл №5 |
| 652 | Октреотид | Сандостатин Лар пор.д/сусп/д/ин. 20 мг фл. [с р-лем, амп., шпр.] |
| 653 | Оланзапин | Зипрекса /тб/ п.о./ 10 мг №28 |
| 654 | Оланзапин | Зипрекса /тб/ п.о./ 5 мг №28 |
| 655 | Омепразол | Омез /капс./ 20мг № 30 |
| 656 | Омепразол | Омепразол /капс./ 20 мг № 30 |
| 657 | Омепразол | Ультоп /капс./ 20 мг №14 |
| 658 | Ондансетрон | Зофран /тб./ 4 мг №10 |
| 659 | Ондансетрон | Латран, таблетки покрытые оболочкой, 4 мг №10 |
| 660 | Орнитин | Гепа-Мерц гран д/р-ра для приёма внутрь 3г /пак./ 5г №30 |
| 661 | Офлоксацин | Офлоксацин /тб/ п.о./ 200мг №10 |
| 662 | Паклитаксел | Абитаксел, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 6 мг/мл / 16.7 мл №1 |
| 663 | Паклитаксел | Абитаксел, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 6 мг/мл / 5 мл №1 |

| | | |
|-----|--|---|
| 664 | Паклитаксел | Паклитаксел-ЛЭНС конц. для р-ра д/инф. 0,6% 17 мл №1 /фл./ |
| 665 | Паклитаксел | Паклитаксел-ЛЭНС конц. для р-ра д/инф. 0,6% 5 мл №1 /фл./ |
| 666 | Паклитаксел | Синдаксел конц для приг. раствора для инф 6 мг/мл 5мл фл №1 |
| 667 | Паклитаксел | Таксакад /конц. д/приг. р-ра д/инф./ 6 мг/мл /фл./ 16,7 мл № 1 |
| 668 | Паклитаксел | Таксол /фл./ 6мг/мл/30мг № 1 |
| 669 | Паклитаксел | Таксол /конц. д/приг. р-ра д/инф./ 6мг/мл /фл./ 16,7 мл № 1 |
| 670 | Палиперидон /тб. п.о. пролонг. д./ 6 мг № 28 | Инвега /тб. п.о. пролонг. д./ 6 мг № 28 |
| 671 | Пальмы ползучей плодов экстракт | Простамол Уно /капс./ 320 мг №30 |
| 672 | Памидроновая кислота | Помегара /конц. для приг. р-ра для инфузий/ 9 мг/мл /фл./ №1 |
| 673 | Панкреатин | Креон 10 000 /капс/ с кишечн. раств. минимк./сфер. 150 мг №20 |
| 674 | Панкреатин | Креон 25 000 /капс/ с кишечн. раств. минимк./сфер. 300 мг №20 |
| 675 | Панкреатин | Микразим /капс./ 25 тыс. ЕД №20 |
| 676 | Панкреатин | Микразим /капс./ 10 тыс. ЕД №20 |
| 677 | Панкреатин | Панзинорм форте-Н /тб/ п.о./ №30 |
| 678 | Панкреатин | Панкреатин 25 ЕД /тб./ раств. кишечн. №60 |
| 679 | Панкреатин форте | Мезим-форте /тб/ п.о./ № 20 |
| 680 | Панкреатин форте | Мезим-форте /тб/ п.о./ №80 |
| 681 | Панкреатин+желчи компоненты+гемицеллюлоза | Фестал /др./ № 100 |
| 682 | Панкреатин+желчи компоненты+гемицеллюлоза | Энзистал /тб/ п.о./ №80 |
| 683 | Панкреатин+желчи компоненты+гемицеллюлоза | Фестал /др./ № 20 |
| 684 | Парацетамол | Калпол /сусп. для детей для приёма внутрь/ 120мг/5мл /фл./ 100 мл |
| 685 | Парацетамол | Панадол сусп. для детей для приёма внутрь 120мг/5мл /фл./ 100 мл |
| 686 | Парацетамол | Парацетамол /тб./ 0,2 г №10 |
| 687 | Парацетамол | Цефекон Д /супп./ рект.детск. 0,25 г №10 |
| 688 | Парацетамол | Цефекон Д /супп./ рект.0,05 г для детей №10 |
| 689 | Парацетамол | Цефекон Д /супп./ рект.0,1 г для детей №10 |
| 690 | Пароксетин | Адепресс /тб. п.о./ 20 мг №30 |
| 691 | Пароксетин | Паксил /тб./ 20 мг №30 |
| 692 | Пентаэритрита тетрагидрат | Эринит /тб./ 0,01г № 50 |
| 693 | Пентоксифиллин | Агапурин /тб./ 100 мг №60 |
| 694 | Пентоксифиллин | Агапурин ретард /тб/ п.о./ 400мг № 20 |
| 695 | Пентоксифиллин | Агапурин СР /тб. пролонг. д. п.пл.о./ 400 мг № 20 |
| 696 | Пентоксифиллин | Агапурин СР /тб. пролонг. д. п.пл.о./ 600 мг № 20 |
| 697 | Пентоксифиллин | Вазонит ретард /тб./ 600 мг № 20 |
| 698 | Пентоксифиллин | Пентоксифиллин /тб. п.кишечнораств.о./ 100 мг №60 |
| 699 | Пентоксифиллин | Трентал 400 /тб. с замедл. высв. п.о./ 400мг №20 |
| 700 | Пентоксифиллин | Трентал 400 /тб/ п.о./ 400мг №20 |
| 701 | Пентоксифиллин | Трентал /амп./ 2% 5.0 мл № 5 |
| 702 | Пентоксифиллин | Трентал /тб/ п.о./ 100мг №60 |
| 703 | Периндоприл | Престариум А /тб. п.пл.о/ 5 мг №30 |
| 704 | Периндоприл | Престариум А /тб. п.пл.о/ 10 мг №30 |

| | | |
|-----|----------------------------------|--|
| 705 | Периндоприл+индапамид | Нолипрел /тб./ 2мг/0,625 мг № 30 |
| 706 | Периндоприл+индапамид | Нолипрел А /тб. п.пл.о/ 2,5 мг + 0,625 мг № 30 |
| 707 | Периндоприл+индапамид | Нолипрел А форте /тб. п.пл.о/ 5 мг + 1,25 мг № 30 |
| 708 | Периндоприл+индапамид | Нолипрел форте /тб./ 4мг/1,25мг № 30 |
| 709 | Перициазин | Неулептил /капли/ для приема внутрь 4 % /фл./ 125 мл |
| 710 | Перициазин | Неулептил /капс./ 10 мг №50 |
| 711 | Перфеназин | Этаперазин /тб./ 0,01 г №50 |
| 712 | Пефлоксацин | Абактал /тб/ п.о./ 400 мг №10 |
| 713 | Пефлоксацин | Абактал р-р д/ин. 400 мг/5 мл /амп./ 5 мл №10 |
| 714 | Пилокарпин г /хл | Пилокарпина г/хл 1% р-р /фл./ 5мл |
| 715 | Пилокарпина г/х+тимолола малеат | Фотил глазные капли 2% /фл./ 5мл |
| 716 | Пилокарпина г/х+тимолола малеат | Фотил форте глазные капли 4% /фл./ 5мл |
| 717 | Пипемидовая к-та | Палин /капс./ 0,2 №20 |
| 718 | Пиразинамид | Пиразинамид /тб./ 0.5 г № 100 |
| 719 | Пирацетам | Луцетам /тб/ п.о./ 400 мг №60 |
| 720 | Пирацетам | Луцетам /тб/ п.о./ 800 мг №30 |
| 721 | Пирацетам | Ноотропил /капс/ 0.4 г № 60 |
| 722 | Пирацетам | Ноотропил /тб/ п.о./ 1200 мг №20 |
| 723 | Пирацетам | Пирацетам /тб/ 0.2 г №60 |
| 724 | Пирибедил | Проноран /тб/ 50 мг № 30 |
| 725 | Пиридостигмина бромид | Калимин 60 Н /тб./ 60 мг №100 |
| 726 | Пиритинол | Энцефабол /тб/п.о./ 100 мг №50 |
| 727 | Пиритинол | Энцефабол /сусп/ для приема внутрь 100 мг/5 мл /фл/ 200 мл |
| 728 | Пиритион цинка | Скин-кап /аэр/ 0,2 % 70 г №1 |
| 729 | Пиритион цинка | Скин-кап крем для наружн. прим. 0,2% 50г |
| 730 | Пирлиндол | Пиразидол /тб/ 25мг №50 |
| 731 | Пирлиндол | Пиразидол /тб/ 50мг №50 |
| 732 | Пироксикам | Пироксикам /капс./ 10мг №20 |
| 733 | Пироксикам | Финалгель /гель/ 35 г |
| 734 | Повидон-Йод+Аллантоин | Йокс /аэр./ доз. 30 мл №1 |
| 735 | Поливитамины + Мультивитаминерал | Компливит /тб/п.о./ №60 |
| 736 | Поливитамины | Пиковит /пастилки/ №30 |
| 737 | Полиоксидоний | Полиоксидоний /суппозитории/ ваг/рект 6 мг №10 |
| 738 | Полиоксидоний | Полиоксидоний /тб./ 12 мг №10 |
| 739 | Полиоксидоний | Полиоксидоний пор.лиоф.д/инф. 6 мг /фл./ №5 |
| 740 | Полудан | Полудан пор.д/капель глазн. 100 ЕД /фл./ 5 мл №1 |
| 741 | Прамипексол | Мирапекс /тб./ 1мг №30 |
| 742 | Преднизолон | Преднизолон /тб/ 5 мг №100 |
| 743 | Преднизолон | Преднизолон р-р д/ин. 25 мг/мл 1 мл №3 |
| 744 | Преноксдиазин | Либексин /тб./ 100 мг №20 |
| 745 | Пропафенон | Пропанорм /тб/ п.о./ 150 мг №50 |
| 746 | Пэгинтерферон альфа-2b | Пегинтрон пор. лиоф.д/ин 100 мкг /шпр.-ручка/ №1 |
| 747 | Пэгинтерферон альфа-2a | Пегасис р-р д/ин. 180 мкг/мл шпр.-тюб. №1 |
| 748 | Рабепразол | Парият /тб/ 10 мг №14 |
| 749 | Рабепразол | Парият /тб/ 20 мг №14 |
| 750 | Ралтитрексид | Томудекс пор.лиоф.д/инф. 2 мг /фл./ |
| 751 | Рамиприл | Хартил /тб/ 10 мг №14 |
| 752 | Ранитидин | Зантак /тб./ 150 мг №20 |
| 753 | Ранитидин | Ранитидин /тб.п.о./ 150 г №20 |
| 754 | Репаглинид | НовоНорм /тб/ 1 мг №30 |

| | | |
|-----|---|---|
| 755 | Репаглинид | НовоНорм /тб/ 0.5мг №30 |
| 756 | Репаглинид | НовоНорм/тб/ 2 мг №30 |
| 757 | Рибавирин | Рибавирин /тб./ 200 мг №30 |
| 758 | Рибавирин | Рибапег /капс/ 200 мг №30 |
| 759 | Рибосомы бактериальные титрованные до 70% РНК | Рибомунил /тб./ 0,25 мг №12 |
| 760 | Рисперидон | Рисполепт /тб/п.о./ 4 мг №20 |
| 761 | Рисперидон | Рисполепт /тб/п.о./ 2мг № 20 |
| 762 | Рисперидон | Рисполепт Конста пор. для сусп. для в/м введ. пролонг. 37,5 мг /фл./ №1 |
| 763 | Рисперидон | Рисполепт Конста пор. для сусп. для в/м введ. пролонг. 50 мг /фл./№1 |
| 764 | Рисперидон | Рисполепт Конста пор. для сусп. для в/м введ. пролонг. действ. 25 мг /фл./ №1 |
| 765 | Рисперидон | Рисполепт р-р для приёма внутрь 1мг/мл 30 мл №1 /фл./ |
| 766 | Рисперидон | Торендо-Ку табл.д/рассасывания 2мг №30 |
| 767 | Ритуксимаб | Мабтера конц. для приг. р-ра для инф. /фл/ 100мг 10мл №2 |
| 768 | Ритуксимаб | Мабтера конц. для приг. р-ра для инф. /фл/ 500мг 50мл №1 |
| 769 | Рифабутин | Рифабутин /капс/ 150 мг №30 |
| 770 | Рифампицин | Рифампицин 150 мг /капс/ №20 |
| 771 | Розувастатин | Крестор /тб.п.о./ 10 мг № 28 |
| 772 | Розувастатин | Крестор /тб/ п.о./ 10 мг №7 |
| 773 | Розувастатин | Крестор /тб/ п.о./ 20 мг №28 |
| 774 | Рокситромицин | Рулид /тб/п.о./ 0.15 г № 10 |
| 775 | Росиглитазон | Авандия /тб/п.о./ 4 мг №28 |
| 776 | Росиглитазон | Авандия /тб/п.о./ 8 мг №28 |
| 777 | Салметерол+флутиказон | Серетид /аэр/ для инг. дозир. 125мкг+25мкг/доза 120доз |
| 778 | Салметерол+флутиказон | Серетид аэр. для ингаляций дозированный 25 мкг+50 мкг/доза / 120 доз №1 |
| 779 | Салметерол+флутиказон | Серетид /аэр/ для инг. 250мкг+25мкг/доза 120доз |
| 780 | Салметерол+флутиказон | Серетид Мультидиск порошок для ингаляций дозированный 50 мкг+500 мкг/доза / 60 доз №1 |
| 781 | Салметерол+флутиказон | Серетид Мультидиск пор для инг. дозир. 50мкг/250мкг 60 доз |
| 782 | Сальбутамол | Вентолин /аэр/ для ингаляции 100мкг/доза 200 доз |
| 783 | Сальбутамол | Сальбутамол /аэр/ для ингал. дозир. 12.0 мл |
| 784 | Сальбутамол | Сальтос /тб. п.о. пролонг. д./ 7,23 мг №30 |
| 785 | Сальбутамол+бромгексин+гвайфенезин | Аскорил сироп /фл/ 100мл |
| 786 | Сертралин | Асентра /тб.п.о./ 25 мг №28 |
| 787 | Сертралин | Стимулотон /тб.п.о./ 100 мг №28 |
| 788 | Силибинин | Карсил /др/ 0.035 г № 80 |
| 789 | Симвастатин | Вазилип /тб/п.о./ 10 мг №28 |
| 790 | Симвастатин | Вазилип /тб/п.о./ 20 мг №28 |
| 791 | Симвастатин | Вазилип /тб/п.о./ 40 мг №28 |
| 792 | Симвастатин | Симвастатин /тб. п.о./ 10 мг №30 |
| 793 | Симвастатин | Симвастатин /тб. п.о./ 20 мг №30 |
| 794 | Симетикон | Эспумизан /капс./ 40 мг № 25 |
| 795 | Симетикон | Эспумизан /эмул./ для приема внутрь 40 мг/5 мл 100 мл /фл/ № 1 |
| 796 | Ситаглиптин | Янувия /тб./п.пл.о./ 100 мг №28 |

| | | |
|-----|---|---|
| 797 | Сливы африканской препарат | Трианол /капс/ 25мг №30 |
| 798 | Солкосерил | Солкосерил дентальная адгезивная паста для мест примен. /туба/ 5 г |
| 799 | Солкосерил | Солкосерил р-р д/в/м и в/в введ. 42,5 мг/мл /амп./ 2 мл №25 |
| 800 | Соматропин | Нордитропин Нордилет р-р для подкожного введения 10 мг/мл 1,5 мл /шприц-ручка/ №1 |
| 801 | Спирамицин | Ровамицин /тб/п.о./ 3 000 000 МЕ №10 |
| 802 | Спинолактон | Верошпилактон /тб./ 25 мг № 20 |
| 803 | Спинолактон | Верошпирон /тб/ 0.025 г № 20 |
| 804 | Стрептомицин | Стрептомицина сульфат /пор./ 1,0 г |
| 805 | Сульпирид | Сульпирид /капс./ 200 мг №12 |
| 806 | Сульпирид | Эглонил /капс/ 0.05 г №30 |
| 807 | Сульпирид | Эглонил /тб/ 200мг №12 |
| 808 | Сульпирид | Эглонил р-р д/в/м введ. /амп/ 100 мг/2 мл №6 |
| 809 | Сульфасалазин | Сульфасалазин 0,5 г /тб/п.о./ №50 |
| 810 | Сульфасалазин | Сульфасалазин ЕН /тб/ п.к.о./ 500 мг №50 |
| 811 | Сульфацетамид | Сульфацил натрия /капли глазные/, /фл.-кап./ 20% 5 мл №1 |
| 812 | Сульфацетамид | Сульфацил-натрия р-р 20% туб.-кап. /капли/ глазн. 1,3 мл №2 |
| 813 | Такролимус | Програф /капс/ 1 мг №50 |
| 814 | Такролимус | Програф /капс/ 5 мг №50 |
| 815 | Тамоксифен | Веро-Тамоксифен, таблетки, 20 мг №30 |
| 816 | Тамоксифен | Тамоксифен /тб/ 20 мг №30 |
| 817 | Тамсулозин | Омник /капс/ с модиф. высвобод. 0,4мг № 30 |
| 818 | Тамсулозин | Омник /капс/ с модиф. высвобод. 0,4 мг №10 |
| 819 | Тамсулозин | Тамсулон-ФС (капс. с модиф. высвоб. 0,4 мг №30) |
| 820 | Таурин | Тауфон /капли/ 4% р-р 5 мл во /фл/ |
| 821 | Тегафур | Фторафур /капс/ 400 мг №100 |
| 822 | Телмисартан | Микардис /тб/ 40 мг №14 |
| 823 | Телмисартан | Микардис /тб/ 80 мг №28 |
| 824 | Темозоламид | Темодал /капс/ 100мг №5 |
| 825 | Темозоламид | Темодал /капс/ 20мг №5 |
| 826 | Темозоламид | Темодал /капс/ 250мг №5 |
| 827 | Теofilлин | Теотард /капс/ пролонг. действ. 200 мг №40 |
| 828 | Теofilлин | Теотард /капс/ пролонг. действ. 350 мг №40 |
| 829 | Теразозин | Сетегис /тб/ 1 мг №30 |
| 830 | Теразозин | Сетегис /тб/ 10 мг №30 |
| 831 | Теразозин | Сетегис /тб/ 2 мг №30 |
| 832 | Теразозин | Сетегис /тб/ 5 мг №30 |
| 833 | Тербинафин | Ламизил /крем/ для наруж. примен. 1% 15 г |
| 834 | Тербинафин | Тербинафин /тб/ 0,25 г №10 |
| 835 | Тербинафин | Термикон спрей для наруж. примен. 1% /фл./ 30г. №1 |
| 836 | Тестостерон (смесь эфиров) | Сустанон-250 р-р д/в/м введ. (масл.) /амп./ 1 мл №1 |
| 837 | Тестостерон пропионат+тестостерона фенил пропионат+тестостерона изокапронат+тестостерона капронат | Омнадрен 250 р-р д/в/м введ. (масл.) /амп./ 1 мл №5 |
| 838 | Тетрациклин г/хл | Тетрациклина г/хл /тб/ п.о./ 100 мг №20 |

| | | |
|-----|---|--|
| 839 | Тетризолин | Тизин /капли/ назал. (для детей) в нос /фл-кап./ 0,05% 10мл |
| 840 | Тетризолин | Тизин /капли/ назал. в нос /фл-кап./ 0,1 % 10 мл |
| 841 | Тиамазол | Мерказолил /тб/ 0,005г №50 |
| 842 | Тиамин хлорид+пиридоксин гидрохлорид+цианокобаламин | Нейромультивит /тб/ п.о./ №20 |
| 843 | Тиаприд | Тиапридал /тб/ 100 мг №20 |
| 844 | Тизанидин | Сирдалуд /тб/ 2 мг № 30 |
| 845 | Тизанидин | Сирдалуд /тб/ 4 мг № 30 |
| 846 | Тиклопидин | Тиклид /тб/п.о./ 250 мг №20 |
| 847 | Тилорон | Амиксин /тб п.о./ 0,125 г №10 |
| 848 | Тимолол | Арутимол /капли глаз./, /фл./ 0.5% 5 мл |
| 849 | Тимолол | Окумед /капли глаз./ 0.25% 5 мл /фл-кап./ |
| 850 | Тимолол | Окупрес-Е /капли глаз./ 0.25% 5мл №1 /фл-кап./ |
| 851 | Тимолол | Окупрес-Е /капли глаз./ 0.5% 5 мл /фл-кап./ |
| 852 | Тимолол | Тимолол /капли глаз./ 0,5% 10 мл /фл-кап./ |
| 853 | Тимолол | Тимолол /капли глаз./ 0,25% 10 мл /фл-кап./ |
| 854 | Тиоктовая кислота | Берлитион 300 концентрат для приг. р-ра для инфузий 300 ЕД 25 мг/мл /амп / 12мл №5 |
| 855 | Тиоктовая кислота | Берлитион 300мг /тб/ п.о./ №30 |
| 856 | Тиоктовая кислота | Тиоктацид 600 Т концентрат для приг. р-ра для инфузий 600мг/24мл /амп./ 24 мл №5 |
| 857 | Тиоктовая кислота | Тиоктацид БВ /тб.п.о./ №30 |
| 858 | Тиоридазин | Сонапакс /др/ 25 мг № 60 |
| 859 | Тиоридазин | Сонапакс /др/ 10мг №60 |
| 860 | Тиотропия бромид | Спирива /капс/ с пор.д/инг. 18 мкг № 30 в к-те с ингал. |
| 861 | Тобрамицин | Тобрекс /капли глаз./ 0.3% 5 мл, /фл-кап./ |
| 862 | Токоферола ацетат+ментол+сосны хвой масла+тимолол+эвкалипта листьев масло | Пиносол /капли/ назал. /фл-кап./ 10.0 мл |
| 863 | Толперизон | Мидокалм /тб/п.о./ 50 мг №30 |
| 864 | Толперизон | Мидокалм /тб/п.о./ 150 мг №30 |
| 865 | Топирамат | Топамакс /капс./ 25мг №60 |
| 866 | Топирамат | Топамакс /капс./ 50мг №60 |
| 867 | Топирамат | Тореал /тб. п.о./ 100 мг №28 |
| 868 | Топирамат | Тореал /тб. п.о./ 25 мг №28 |
| 869 | Торасимид | Диувер /тб./ 10 мг №20 |
| 870 | Торемифен | Фарестон /тб/ 60 мг №60 |
| 871 | Тофизопам | Грандаксин /тб/ 50 мг №20 |
| 872 | Травопрост | Траватан /капли глаз./ 0.004% 2,5 мл /фл-кап./ |
| 873 | Трамадол | Трамал /капс/ 50мг № 20 |
| 874 | Трамадол | Трамал /супп. рект./ 100 мг № 5 |
| 875 | Трамадол | Трамал /тб/п.о./ пролонг. действ. 100мг №10 |
| 876 | Трамадол | Трамал /тб/п.о./ пролонг. действ. 200мг №10 |
| 877 | Трамадол | Трамал ретард /тб. п.о./ 100мг №10 |
| 878 | Трамадол | Трамал ретард /тб. п.о./ 200мг №10 |
| 879 | Трамадол | Трамал р-р д/ин. 50 мг/мл амп. 1 мл №5 |
| 880 | Трамадол | Трамал р-р д/ин. 50 мг/мл амп. 2 мл №5 |
| 881 | Трастузумаб | Герцептин лиоф. для приг. р-ра для инфузий /фл/ 440мг №1 с раст-лем |
| 882 | Третиноин | Весаноид, капсулы, 10 мг №100 |
| 883 | Триамцинолон | Полькортолон /тб/ 4 мг № 50 |
| 884 | Тримеперидин | Промедол /тб/ 0,025 №10 |
| 885 | Тримеперидин | Промедол р-р д/ин /амп/ 10мг/мл 1 мл №10 |

| | | |
|-----|---|---|
| 886 | Тримеперидин | Промедол р-р д/ин /амп/ 20мг/мл 1 мл №5 |
| 887 | Тримеперидин | Промедол р-р д/ин 20мг/мл 1 мл №10 |
| 888 | Триметазидин | Предуктал МВ /тб/ п.о./ с мод. высвоб. 35мг №60 |
| 889 | Триметилгидразиния пропионат | Милдронат /амп/ 10% 5мл №10 |
| 890 | Триметилгидразиния пропионат | Милдронат /капс/ 250мг №40 |
| 891 | Трипторелин | Диферелин лиоф. для пригот. сусп. для в/м введ. пролонг. действ. 3,75 мг /фл./ №1 |
| 892 | Трифлуоперазин | Трифтазин /тб/ п.о./ 0.005 г № 50 |
| 893 | Троксерутин | Троксевазин /капс/ 300 мг № 50 |
| 894 | Троксерутин | Троксевазин /гель/ для наруж. примен. 2% 40.0 г |
| 895 | Трописетрон | Навобан /капс/ 5 мг №5 |
| 896 | Трописетрон | Навобан р-р для в/в введ. /амп/ 5мг 5.0 мл №1 |
| 897 | Трописетрон | Тропиндол /фл/ 0.1% 5мл № 1 |
| 898 | Урсодезоксихолевая кислота | Урсосан /капс/ 250 мг №50 |
| 899 | Фамотидин | Квамател /тб/п.о./ 20 мг №28 |
| 900 | Фамотидин | Фамотидин /тб. п/о/ 0,02 г №20 |
| 901 | Фексофенадин | Телфаст /тб/ п.о./ 120 мг № 10 |
| 902 | Фексофенадин | Телфаст /тб/ п.о./ 180 мг № 10 |
| 903 | Фелодипин | Плендил /тб/ п.о./ пролонг. действ. 10 мг №30 |
| 904 | Фелодипин | Плендил /тб/ п.о./ пролонг. действ. 2,5 мг №30 |
| 905 | Фелодипин | Плендил /тб/ п.о./ пролонг. действ. 5 мг №30 |
| 906 | Фенибут | Фенибут /тб./ 250мг №20 |
| 907 | Фенотропил | Фенотропил /тб/ 100 мг №10 |
| 908 | Фенилэфрин+диметидена малеат | Виброцил /капли наза./ /фл-кап./ 15 мл |
| 909 | Фенитоин | Дифенин /тб/ 100 мг №10 |
| 910 | Фенобарбитал | Фенобарбитал /тб/ 100 мг №10 |
| 911 | Фенобарбитал+бромизовал+кофеин бензоат натрия+папаверина г/х+кальция глюконат | Паглюферал-1 /тб/ №20 |
| 912 | Фенобарбитал+бромизовал+кофеин бензоат натрия+папаверина г/х+кальция глюконат | Паглюферал-2 /тб/ №20 |
| 913 | Фенобарбитал+бромизовал+кофеин бензоат натрия+папаверина г/х+кальция глюконат | Паглюферал-3 /тб/ №20 |
| 914 | Фенобарбитал+эргометрина тартрат+алкалоиды красавки | Беллатаминал /тб/ п.о. / №30 |
| 915 | Фенотерол | Беротек Н /аэр/ для инг. дозир. 100мкг/200доз 10мл |
| 916 | Фенотерола гидробромид+ипратропия бромид | Беродуал Н /аэр/ для инг. дозир. 20 мкг + 50 мкг/доза 10 мл 200 доз |
| 917 | Фенотерола гидробромид+ипратропия бромид | Беродуал р-р для инг. /фл-кап./ 0,25 мг + 0,5 мг/мл 20 мл |
| 918 | Фенотропил | Фенотропил /тб/ 100 мг №30 |
| 919 | Фенспирид | Эреспал /сироп/ 2 мг/мл /фл/ 150мл |
| 920 | Фенспирид | Эреспал /тб/ п.о./ 80мг №30 |
| 921 | Фентанил | Дюрогезик 50 мкг/ч №5 |
| 922 | Фентанил | Дюрогезик 75 мкг/ч №5 |
| 923 | Филграстим | Лейкостим /р-р для в/в и п/к введ./ 300 мкг (30 млн. ЕД)/1мл /фл./ 1 мл №5 |
| 924 | Филграстим | Нейпоген р-р д/в/в и подкож. введ. 30 млн. ЕД/мл /фл/ 1 мл №5 |
| 925 | Филграстим | Нейпоген р-р д/подкож. введ. 30 млн МЕ/0,5 мл шпр.-тюб. №1 |

| | | |
|-----|-------------------------------------|--|
| 926 | Финастерид | Проскар /тб/п.о./ 5 мг №28 |
| 927 | Флударабин | Веро - Флударабин /лиоф. д/приг. р-ра для в/в введ./ 50 мг /фл./ №5 |
| 928 | Флударабин | Флудара лиоф. для приг. р-ра для в/в введ. 50 мг /фл./ №5 |
| 929 | Флудрокортизон | Кортинефф /тб/ 0,1 мг №20 |
| 930 | Флуконазол | Микофлюкан /тб./ 150 мг №1 |
| 931 | Флуконазол | Флуконазол /капс./ 150 мг № 1 |
| 932 | Флуметазон+салициловая кислота | Лоринден А /мазь/ для наруж. примен. 15.0 г |
| 933 | Флуоксетин | Флуоксетин /капс/ 20мг №20 |
| 934 | Флуоцинолона ацетонид | Флуцинар /гель/ для наруж. примен. 0,025 % 15 г |
| 935 | Флуоцинолона ацетонид | Флуцинар /мазь/ для наруж. примен 0.025% 15 г |
| 936 | Флупентиксол | Флюанксол /тб/п.о./ 1 мг №50 |
| 937 | Флутамид | Флутамид /тб./п.о./ 0,25 г №100 |
| 938 | Флутамид | Флутамид /тб./ 250 мг №90 |
| 939 | Флутамид | Флутамид /тб./п.о./ 0,25 г №84 |
| 940 | Флутамид | Флутамид Плива, таблетки, 250 мг №100 |
| 941 | Флутиказон | Фликсоназе /спрей/ назал. дозир. 50 мкг/доза 120 доз, /фл/ |
| 942 | Флутиказон | Фликсотид /аэр/ для инг. дозир. 125мкг/доза /фл/ 60 доз |
| 943 | Флутиказон | Фликсотид /аэр/ для инг. дозир. 250мкг/доза /фл/ 60 доз |
| 944 | Флувоксамин | Феварин /тб./п.о./ 50 мг №15 |
| 945 | Флувоксамин | Феварин /тб./п.о./ 100 мг №15 |
| 946 | Флуфеназин | Модитен депо р-р для в/м введ. (масл.) /амп/ 25 мг 1мл № 5 |
| 947 | Фозиноприл | Моноприл /тб/ 10мг №28 |
| 948 | Фозиноприл | Моноприл /тб/ 20мг №28 |
| 949 | Формотерол | Окис Турбухалер пор.для инг. дозир. 4,5 мкг/доза 60 доз |
| 950 | Формотерол | Окис Турбухалер пор.для инг. дозир. 9 мкг/доза 60 доз |
| 951 | Формотерол | Форадил /капс/ с пор. для инг. 12мкг №30 в компл. с устр. для инг. |
| 952 | Фосфолипиды комбинированные | Эссенциале Н р-р для в/в введ. /амп/ 50 мг/мл №5 |
| 953 | Фосфолипиды комбинированные | Эссенциале-форте Н /капс/ 300 мг № 30 |
| 954 | Фосфолипиды+глицирризиновая кислота | Фосфоглив /капс/ №50 |
| 955 | Фосфомицин | Монурал гран.для приг. сусп. для приема внутрь для приема внутрь 3 г /пак. / |
| 956 | Фрамицетин+дексаметазон | Софрадекс /капли/ глазные и ушные /фл/ в компл. с кап. 5.0 мл |
| 957 | Фтивазид | Фтивазид /тб/ 0,5 г № 10 |
| 958 | Фторурацил | Фторурацил р-р для в/с или в/п введ. /фл/ или /амп/ 50 мг/мл 5 мл №10 |
| 959 | Фузафунгин | Биопарокс /аэр/ для инг. дозир. 0,125 мг/доза 400доз 20мл |
| 960 | Фулвестрант | Фазлодекс р-р д/в/м введ. 50 мг/ мл 5 мл №1 шприц |
| 961 | Фуразидин | Фурагин /тб/ 0.05 г № 10 |
| 962 | Фуросемид | Фуросемид /тб/ 40 мг № 50 |
| 963 | Хинаприл | Аккупро /тб/ п.о./ 20 мг №30 |
| 964 | Хинаприл | Аккупро /тб/ п.о./ 10 мг №30 |
| 965 | Хифенадин | Фенкарол /тб/ 10 мг №20 |

| | | |
|------|--|--|
| 966 | Хифенадин | Фенкарол /тб/ 25 мг № 20 |
| 967 | Хлорамбуцил | Лейкеран /тб/п.о./ 2 мг № 25 |
| 968 | Хлорамфеникол | Левомицетин /гл.капли/ 0.25% 10 мл /фл/, /фл-кап./ |
| 969 | Хлордиазепоксид | Элениум /тб/п.о./ 10 мг №50 |
| 970 | Хлоропирамин | Супрастин /тб/ 25 мг № 20 |
| 971 | Хлорпромазин | Аминазин /др/ 25мг № 10 |
| 972 | Хлорпромазин | Аминазина /др/ 100 мг №10 |
| 973 | Хлорпротиксен | Хлорпротиксен /тб/ п.о./ 0.05 г № 30 |
| 974 | Хлорпротиксен | Хлорпротиксен /тб /п/о/ 0.015 г № 30 |
| 975 | Холина альфосцерат | Церепро /капс/ 400 мг №14 |
| 976 | Холина альфосцерат | Церепро р-р для в/в и в/м введ. /амп/ 250 мг 4 мл №3 |
| 977 | Холина салицилат | Отинум /капли/ ушные 20 % 10 мл |
| 978 | Хондроитина сульфат | Структурм /капс./ 500 мг №60 |
| 979 | Хондроитина сульфат | Хондроитин-АКОС /капс/ 250 мг №50 |
| 980 | Хондроитина сульфат | Хондроксид /мазь/ для наруж. примен. 5% 30,0г |
| 981 | Хондроитина сульфат | Хондролон лиоф. для приг. р-ра для в/м введ. /амп/ 100 мг №10 |
| 982 | Хондроитина сульфат натрия+глюкозамина гидрохлорид | Арта /тб/п.о./ №60 |
| 983 | Церебролизин | Церебролизин /амп./ 1 мл № 10 |
| 984 | Церебролизин | Церебролизин /амп./ 5 мл № 5 |
| 985 | Цетиризин | Зиртек /капли/ для приема внутрь 10 мг/мл 10мл /фл-кап./ |
| 986 | Цетиризин | Летизен /тб/ п.пл.о./ 10 мг № 10 |
| 987 | Цефазолин | Цефазолин пор.для приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1000 мг /фл/ |
| 988 | Цефазолин | Цефазолин-АКОС (пор.д/приг.р-ра для в/в в/м введ. 1 г) |
| 989 | Цефалексин | Цефалексин /гран./ для приг. сусп. для приема внутрь /фл/ 250 мг/5 мл 40 г |
| 990 | Цефалексин | Цефалексин /капс./ 250 мг №16 |
| 991 | Цефтазидим | Фортум пор. для приг. р-ра для в/в и в/м введ. 1000 мг /фл/ |
| 992 | Цефтазидим | Фортум пор. для приг. р-ра для в/в и в/м введ. 500 мг /фл/ |
| 993 | Цефуроксим | Зиннат /тб/п.о./ 250 мг №10 |
| 994 | Циклопентолат | Цикломед /капли/ глазн. 1 % 5 мл |
| 995 | Циклоспорин | Сандиммун-Неорал /капс/ 50 мг №50 |
| 996 | Циклоспорин | Сандиммун-Неорал /капс/ 100 мг №50 |
| 997 | Циклоспорин | Сандиммун-Неорал /капс/ 25 мг №50 |
| 998 | Циклофосфамид | Циклофосфан 0,2 г порошок для приг.р-ра д/в/в и в/м введения /фл/ |
| 999 | Циннаризин | Стугерон /тб/ 0.025 г № 50 |
| 1000 | Ципротерон | Андрокур /тб./ 100 мг №60 |
| 1001 | Ципротерон | Андрокур /тб/. 50 мг №20 |
| 1002 | Ципротерон | Андрокур, таблетки, 50 мг №50 |
| 1003 | Ципрофлоксацин | Ципринол /тб/п.о./ 500 мг №10 |
| 1004 | Ципрофлоксацин | Ципролет /гл.капли/ 3мг/мл 5,0мл |
| 1005 | Ципрофлоксацин | Ципролет /тб/п.о/ 0.25 г №10 |
| 1006 | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин /кап. гл./ 0,3% 5мл /фл./, /фл. - кап./ |
| 1007 | Ципрофлоксацин | Ципрофлоксацин /тб/п.о/ 500 мг №10 |
| 1008 | Цистон | Цистон /тб/ №100 |
| 1009 | Циталопрам | Ципрамил /тб./п.о./ 20 мг №28 |

| | | |
|------|---|---|
| 1010 | Цитарабин | Алексан р-р д/ин. 100мг/5мл /фл./ №1 |
| 1011 | Цитарабин | Цитозар лиоф. для приг. р-ра д/ин. /фл/ 0.5 г № 1 |
| 1012 | Цитарабин | Цитозар лиоф. для приг. р-ра д/ин. /фл/ 0.1 г № 1 |
| 1013 | Цитохром С+аденозин+никотинамид | Офтан-катахром /гл.капли/, /фл. -кап./, 10 мл |
| 1014 | Чабреца или тимьяна травы экстракт+калия бромид | Пертуссин р-р для приема внутрь /фл/ 100.0 мл |
| 1015 | Эверолимуc | Сертикан /тб/ 0,5 мг №60 |
| 1016 | Экомепразол | Нексиум /тб/ п.о./ 20 мг №14 |
| 1017 | Экомепразол | Нексиум /тб/ п.о./ 20 мг №7 |
| 1018 | Эксеместан | Аромазин /тб/п.о./ 25 мг №30 |
| 1019 | Эксенатид | Баета р-р для п/к введ. 1,2 мл (250мкг/1мл) шприц-ручка |
| 1020 | Эксенатид | Баета р-р для п/к введ. 2,4 мл (250 мкг/1мл) шприц-ручка |
| 1021 | Экстракт Гинго Билоба | Танакан /тб/п.о./ 40мг №30 |
| 1022 | Экстракт Гинго Билоба | Танакан р-р 30 мл |
| 1023 | Экстракт плодов каштана конского | Эскузан /капли/ 20.0 мл |
| 1024 | Экстракт плодов каштана конского | Эскузан /тб/п.о./ № 40 |
| 1025 | Эналаприл | Ренитек /тб/ 0,01 №14 |
| 1026 | Эналаприл | Эналаприл /тб./ 10 мг № 20 |
| 1027 | Эналаприл | Эналаприл /тб./ 20 мг № 20 |
| 1028 | Эналаприл | Энап /тб/ 20мг №20 |
| 1029 | Эналаприл | Энап /тб/ 5мг № 20 |
| 1030 | Эналаприл | Энап /тб/ 10мг № 20 |
| 1031 | Эналаприл | Энап /тб/ 2,5мг № 20 |
| 1032 | Эналаприл+гидрохлоротиазид | Энап-НЛ 10 мг/12,5 мг /тб/ № 20 |
| 1033 | Эналаприл+гипоtiaзид | Рениприл ГТ /тб/ 10 мг № 20 |
| 1034 | Эналаприла малеат+гидрохлоротиазид | Эналаприл - Акри Н /тб./ №20 |
| 1035 | Эналаприла малеат+гидрохлоротиазид | Энап-Н /тб/ № 20 |
| 1036 | Эноксапарин натрия | Клексан р-р д/ин. 20 мг/0,2 мл шпр.-тюб. №2 |
| 1037 | Эноксапарин натрия | Клексан р-р д/ин. 40 мг/0,4 мл шприц №10 |
| 1038 | Энтекавир | Бараклюд /тб. п. пл.о./ 0,5 мг №30 |
| 1039 | Энтекавир | Бараклюд /тб. п. пл.о./ 1 мг №30 |
| 1040 | Энтеросан | Энтеросан /капс/ 300 мг №20 |
| 1041 | Эпоэтин альфа | Эпокрин /р-р для в/в и п/к введ./ 10 000 МЕ /амп./ №10 |
| 1042 | Эпоэтин альфа | Эпокрин /р-р для в/в и п/к введ./ 2 000 МЕ /амп./ №10 |
| 1043 | Эпоэтин альфа | Эпрекс р-р д/ин. 10000 ЕД/мл шпр. 1 мл №6 |
| 1044 | Эпоэтин альфа | Эральфон / р-р для в/в и п/к введ./ 10000 МЕ/ 1 мл/шпр./ №6 |
| 1045 | Эпоэтин альфа | Эпрекс р-р д/ин. 2000 МЕ шпр. 0,5 мл №6 |
| 1046 | Эпоэтин альфа | Эпрекс /р-р для в/в и п/к введ./ 40 тыс. МЕ / 1 мл /шпр./ №6 |
| 1047 | Эпоэтин бета | Рекормон р-р для в/в и подкож. введения 2 000 МЕ/0,3мл /шпр.-тюб./ №6 |
| 1048 | Эпросартан | Теветен /тб/ п.о/ 600мг №14 |
| 1049 | Эрлотиниб | Тарцева /тб.п.о./ 150 мг №30 |
| 1050 | Эстрадиол+дидрогестерон | Фемостон /тб/п.о./ 2/10 мг №28 |
| 1051 | Эстриол | Овестин /свечи/ 0.5 мг №15 |
| 1052 | Эсциталопрам | Ципралекс табл.п.о. 10мг №28 |

| | | |
|------|--|---|
| 1053 | Этамбутол | Этамбутол /тб/ 400 мг № 100 |
| 1054 | Этамзилат | Этамзилат 250 мг /тб/ №50 |
| 1055 | Этамиван+гексобендина гидробромид+этофиллин | Инстенон форте /тб/ п.о./ №50 |
| 1056 | Этацизин | Этацизин /тб/п.о./ 50 мг №50 |
| 1057 | Корвалол | Корвалол /фл/ 25 мл |
| 1058 | Этилбромизовалерианат+фенобарбита л+хмелевое масло+этанол | Валокордин /капли/ 50 мл |
| 1059 | Этилбромизовалерианат+фенобарбита л+хмелевое масло+этанол | Валокордин /капли/ 20 мл |
| 1060 | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | Мексидол /амп/ 5% 2,0мл № 10 |
| 1061 | Этилметилгидроксипиридина сукцинат | Мексидол /тб /п.о./ 0,125г № 30 |
| 1062 | Этопозид | Вепезид /амп/ р-р д/ин 100 мг/5 мл №1 |
| 1063 | Этопозид | Вепезид /капс/ 100мг № 10 |
| 1064 | Этопозид | Этопозид-ЛЭНС конц для приг. р-ра для инфузий 20мг/мл 5мл, фл.№1 |